


Стильные, инновационные, практичные, долговечные...



Системы петель для мебели Samet спроектированы таким образом, что они соответствуют требованиям как потребителя, так и производителя, и могут похвастаться широким ассортиментом дополнительных аксессуаров, которые можно адаптировать к любому типу мебели. Жизнь становится легче и приобретает больше стильных оттенков.



Для получения более подробной информации о системах петель для мебели, отсканируйте QR-код с помощью своего смартфона.







Регулируемая система петель с плавным закрыванием...

Теперь, при наличии пятиуровневой регулировки доводчика, шкафы закрываются именно так, как вы хотите...

И так — каждый раз.

При помощи пятиступенчатого регулируемого механизма плавного закрывания можно настроить скорость закрывания дверцы или можно отключить механизм плавного закрывания, установив настройку на “0”.

Этот механизм обеспечивает трехмерную регулировку: внутрь-наружу, вверх-вниз, вперед-назад, а также обеспечивает установку и демонтаж петель одним касанием и помогает найти правильную настройку.



Отсканируйте QR-код для получения информации об изделии IMPRO



Система петель для плавного закрывания...

Система петель с возможностью плавного закрывания INVO Plus Soft-Close добавляет новое измерение в мир мебельной фурнитуры за счет своего механизма плавного закрывания, который обеспечивает медленное и бесшумное закрывание фасадов мебели.

В корпусе петли установлен эксклюзивный механизм плавного закрывания инновационной конструкции, который обеспечивает более стабильную работу петель.



Отсканируйте QR-код для получения информации об изделии INVO PLUS





ela

Эластичная накладка на петли...

Эластичные накладки на петли Ela, созданный всемирно известными дизайнерами Дефне Коз (Defne Koz) и Марко Сузани (Marco Susani), стали глотком свежего воздуха в производстве современной мебели.


Эта конструкция идеально подходит к петле, полностью закрывая механизм. Она обеспечивает превосходную функциональность и эстетичный внешний вид мебели.

Эластичная накладка на петли Ela, предназначенная для пользователей, которые обожают разные стили, выпускается в шести цветовых исполнениях для обеспечения свободы выбора в деталях.



Отсканируйте QR-код для получения информации об изделии ELA





EasyFit

Чашки петель, обеспечивающие надежную фиксацию всего лишь при повороте на четверть оборота, значительно облегчают установку...

Самыми важными компонентами в конструкции мебели являются соединительные элементы. Но также важна и легкость установки, что и предлагает функциональная система петель легкой установки SAMET EasyFit. Эти петли удовлетворяют требованиям как производителя, так и пользователя.


Системы петель EasyFit можно устанавливать практически без усилий, даже не пользуясь отверткой. Достаточно повернуть их всего на четверть оборота. Таким образом, до минимума снижаются погрешности сборки и измерения, так как отверстия в фасаде просверливаются заранее. Удобная технология установки петель EasyFit подразумевает, что фасады может установить даже конечный пользователь.

Системы петель для мебели

Петля Impro со встроенным доводчиком



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 12,5 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.
- Система быстрого монтажа.
Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Встроенный доводчик с 5-уровневой системой регулировки
- Эксцентриковая регулировка глубины



Накладные петли

0 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10100311
45 мм, дюбель Ø8	101003111
45 мм, дюбель Ø10	101003112
45 мм, евровинт	101003113
45 мм, шуруп Spax	101003114
45 мм, шуруп Easy Fit	101003117
48 мм, под саморез	10100312
48 мм, дюбель Ø8	101003121
48 мм, дюбель Ø10	101003122
48 мм, евровинт	101003123
48 мм, шуруп Spax	101003124
48 мм, шуруп Easy Fit	101003127
52 мм, под саморез	10100313
52 мм, дюбель Ø8	101003131
52 мм, дюбель Ø10	101003132
52 мм, евровинт	101003133
52 мм, шуруп Spax	101003134
52 мм, шуруп Easy Fit	101003137

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Шуруп Spax



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø8-10



Шуруп Easy Fit



Полунакладные петли

9 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10100321
45 мм, дюбель Ø8	101003211
45 мм, дюбель Ø10	101003212
45 мм, евровинт	101003213
45 мм, шуруп Spax	101003214
45 мм, шуруп Easy Fit	101003217
48 мм, под саморез	10100322
48 мм, дюбель Ø8	101003221
48 мм, дюбель Ø10	101003222
48 мм, евровинт	101003223
48 мм, шуруп Spax	101003224
48 мм, шуруп Easy Fit	101003227
52 мм, под саморез	10100323
52 мм, дюбель Ø8	101003231
52 мм, дюбель Ø10	101003232
52 мм, евровинт	101003233
52 мм, шуруп Spax	101003234
52 мм, шуруп Easy Fit	101003237

Вкладные петли

18 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10100331
45 мм, дюбель Ø8	101003311
45 мм, дюбель Ø10	101003312
45 мм, евровинт	101003313
45 мм, шуруп Spax	101003314
45 мм, шуруп Easy Fit	101003317
48 мм, под саморез	10100332
48 мм, дюбель Ø8	101003321
48 мм, дюбель Ø10	101003322
48 мм, евровинт	101003323
48 мм, шуруп Spax	101003324
48 мм, шуруп Easy Fit	101003327
52 мм, под саморез	10100333
52 мм, дюбель Ø8	101003331
52 мм, дюбель Ø10	101003332
52 мм, евровинт	101003333
52 мм, шуруп Spax	101003334
52 мм, шуруп Easy Fit	101003337

Дополнительная информация

Монтажные планки

Стр. 154 - 157

Декоративные заглушки

Стр. 176

Технические данные


Стр. 180

Подбор количества петель

Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

B - Наложение	12	5	7	9
	13			3
	14		3	4
	15		4	5
	16	3	5	6
	17	4	6	7
	18	5	7	
	19	6		
	20	7		

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

B - Наложение	3	5	7	9
	4			3
	5		3	4
	6		4	5
	7	3	5	6
	8	4	6	7
	9	5	7	
	10	6		
	11	7		

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


B - Наложение	6	5	7	9
	5			3
	4		3	4
	3		4	5
	2	3	5	6
	1	4	6	7
	0	5	7	

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.72	0.98	1.29	1.65	2.08	2.59	3.21	3.93	4.72	5.54	6.39
T=4	0.69	0.94	1.23	1.57	1.97	2.44	2.98	3.62	4.34	5.12	5.93
T=5	0.67	0.91	1.18	1.51	1.88	2.31	2.81	3.39	4.04	4.76	5.52
T=6	0.65	0.87	1.14	1.45	1.80	2.21	2.67	3.19	3.79	4.45	5.17
T=7	0.62	0.84	1.10	1.40	1.73	2.11	2.55	3.04	3.59	4.20	4.87


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля Impro



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 12,5 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.
- Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Эксцентриковая регулировка глубины



Накладные петли **0 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10101311
45 мм, дюбель Ø8	101013111
45 мм, дюбель Ø10	101013112
45 мм, евровинт	101013113
45 мм, шуруп Spax	101013114
45 мм, шуруп Easy Fit	101013117
48 мм, под саморез	10101312
48 мм, дюбель Ø8	101013121
48 мм, дюбель Ø10	101013122
48 мм, евровинт	101013123
48 мм, шуруп Spax	101013124
48 мм, шуруп Easy Fit	101013127
52 мм, под саморез	10101313
52 мм, дюбель Ø8	101013131
52 мм, дюбель Ø10	101013132
52 мм, евровинт	101013133
52 мм, шуруп Spax	101013134
52 мм, шуруп Easy Fit	101013137

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	
Шуруп Easy Fit	

Полунакладные петли **9 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10101321
45 мм, дюбель Ø8	101013211
45 мм, дюбель Ø10	101013212
45 мм, евровинт	101013213
45 мм, шуруп Spax	101013214
45 мм, шуруп Easy Fit	101013217
48 мм, под саморез	10101322
48 мм, дюбель Ø8	101013221
48 мм, дюбель Ø10	101013222
48 мм, евровинт	101013223
48 мм, шуруп Spax	101013224
48 мм, шуруп Easy Fit	101013227
52 мм, под саморез	10101323
52 мм, дюбель Ø8	101013231
52 мм, дюбель Ø10	101013232
52 мм, евровинт	101013233
52 мм, шуруп Spax	101013234
52 мм, шуруп Easy Fit	101013237

Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 154 - 157
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

B - Наложение	12	5	7	9
	13			3
	14			4
	15		3	5
	16		4	6
	17	3	5	7
	18	4	6	
	19	5	7	
	20	6		
	21	7		

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

B - Наложение	3	5	7	9
	4			3
	5			4
	6		3	5
	7		4	6
	8	3	5	7
	9	4	6	
	10	5	7	
	11	6		
	12	7		

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


B - Наложение	6	5	7	9
	5			3
	4			4
	3		3	5
	2		4	6
	1	3	5	7
	0	4	6	
		5	7	

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.72	0.98	1.29	1.65	2.08	2.59	3.21	3.93	4.72	5.54	6.39
T=4	0.69	0.94	1.23	1.57	1.97	2.44	2.98	3.62	4.34	5.12	5.93
T=5	0.67	0.91	1.18	1.51	1.88	2.31	2.81	3.39	4.04	4.76	5.52
T=6	0.65	0.87	1.14	1.45	1.80	2.21	2.67	3.19	3.79	4.45	5.17
T=7	0.62	0.84	1.10	1.40	1.73	2.11	2.55	3.04	3.59	4.20	4.87


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля Impro со встроенным доводчиком для угловых шкафов с углом 45°



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 12,5 мм
 - Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
 - Материал чашки : сталь
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±2 мм
 - Количество в упаковке : 125 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Встроенный доводчик с 5-уровневой системой регулировки
 - Эксцентриковая регулировка глубины



Петля Impro со встроенным доводчиком для угловых шкафов с углом 45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10100341
45 мм, дюбель Ø8	101003411
45 мм, дюбель Ø10	101003412
45 мм, евровинт	101003413
45 мм, шуруп Spax	101003414
45 мм, шуруп Easy Fit	101003417
48 мм, под саморез	10100342
48 мм, дюбель Ø8	101003421
48 мм, дюбель Ø10	101003422
48 мм, евровинт	101003423
48 мм, шуруп Spax	101003424
48 мм, шуруп Easy Fit	101003427
52 мм, под саморез	10100343
52 мм, дюбель Ø8	101003431
52 мм, дюбель Ø10	101003432
52 мм, евровинт	101003433
52 мм, шуруп Spax	101003434
52 мм, шуруп Easy Fit	101003437

Дополнительная информация




Монтажные планки	Стр. 154-157
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 183

Виды крепежа


Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	
Шуруп Easy Fit	

Варианты установки


Если необходимо обеспечить иные углы с шагом +5°, -5°, см. стр. 174.




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евровинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля Impro для угловых шкафов с углом 45°



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 12,5 мм
 - Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
 - Материал чашки : сталь
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±2 мм
 - Количество в упаковке : 125 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Эксцентриковая регулировка глубины



Петля Impro для угловых шкафов с углом 45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10101341
45 мм, дюбель Ø8	101013411
45 мм, дюбель Ø10	101013412
45 мм, евроинт	101013413
45 мм, шуруп Spax	101013414
45 мм, шуруп Easy Fit	101013417
48 мм, под саморез	10101342
48 мм, дюбель Ø8	101013421
48 мм, дюбель Ø10	101013422
48 мм, евроинт	101013423
48 мм, шуруп Spax	101013424
48 мм, шуруп Easy Fit	101013427
52 мм, под саморез	10101343
52 мм, дюбель Ø8	101013431
52 мм, дюбель Ø10	101013432
52 мм, евроинт	101013433
52 мм, шуруп Spax	101013434
52 мм, шуруп Easy Fit	101013437

Дополнительная информация




Монтажные планки	Стр. 154-157
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 183

Виды крепежа


Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евроинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	
Шуруп Easy Fit	

Варианты установки


Если необходимо обеспечить иные углы с шагом $+5^\circ, -5^\circ$, см. стр. 174.




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля Impro со встроенным доводчиком для угловых шкафов с углом 90°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 12,5 мм
- Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.
- Система быстрого монтажа.
Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Встроенный доводчик с 5-уровневой системой регулировки
- Эксцентриковая регулировка глубины



Петля Impro со встроенным доводчиком для угловых шкафов с углом 90°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10100361
45 мм, дюбель Ø8	101003611
45 мм, дюбель Ø10	101003612
45 мм, евровинт	101003613
45 мм, шуруп Spax	101003614
45 мм, шуруп Easy Fit	101003617
48 мм, под саморез	10100362
48 мм, дюбель Ø8	101003621
48 мм, дюбель Ø10	101003622
48 мм, евровинт	101003623
48 мм, шуруп Spax	101003624
48 мм, шуруп Easy Fit	101003627
52 мм, под саморез	10100363
52 мм, дюбель Ø8	101003631
52 мм, дюбель Ø10	101003632
52 мм, евровинт	101003633
52 мм, шуруп Spax	101003634
52 мм, шуруп Easy Fit	101003637


Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 154-157
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 183

Виды крепежа


Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	
Шуруп Easy Fit	

Варианты установки




T=5	L=20	A=5	B=2	F=2
T=4	L=20	A=5	B=2	F=3


* В мин. 0,5 мм




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля Impro для угловых шкафов с углом 90°



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 12,5 мм
 - Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
 - Материал чашки : сталь
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±2 мм
 - Количество в упаковке : 125 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Эксцентриковая регулировка глубины



Петля Impro для угловых шкафов с углом 90°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10101361
45 мм, дюбель Ø8	101013611
45 мм, дюбель Ø10	101013612
45 мм, евровинт	101013613
45 мм, шуруп Spax	101013614
45 мм, шуруп Easy Fit	101013617
48 мм, под саморез	10101362
48 мм, дюбель Ø8	101013621
48 мм, дюбель Ø10	101013622
48 мм, евровинт	101013623
48 мм, шуруп Spax	101013624
48 мм, шуруп Easy Fit	101013627
52 мм, под саморез	10101363
52 мм, дюбель Ø8	101013631
52 мм, дюбель Ø10	101013632
52 мм, евровинт	101013633
52 мм, шуруп Spax	101013634
52 мм, шуруп Easy Fit	101013637


Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 154-157
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 183

Виды крепежа


Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	
Шуруп Easy Fit	

Варианты установки




T=5	L=20	A=5	B=2	F=2
T=4	L=20	A=5	B=2	F=3


* В мин. 0,5 мм




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля Invo Plus со встроенным доводчиком



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 12,5 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.
- Система быстрого монтажа.
Достаточно одного касания, чтобы
снять или установить дверцу шкафа.
- Эксцентриковая регулировка глубины



Накладные петли **0 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10100511
45 мм, дюбель Ø8	101005111
45 мм, дюбель Ø10	101005112
45 мм, евровинт	101005113
45 мм, шуруп Spax	101005114
45 мм, шуруп Easy Fit	101005117
48 мм, под саморез	10100512
48 мм, дюбель Ø8	101005121
48 мм, дюбель Ø10	101005122
48 мм, евровинт	101005123
48 мм, шуруп Spax	101005124
48 мм, шуруп Easy Fit	101005127
52 мм, под саморез	10100513
52 мм, дюбель Ø8	101005131
52 мм, дюбель Ø10	101005132
52 мм, евровинт	101005133
52 мм, шуруп Spax	101005134
52 мм, шуруп Easy Fit	101005137

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Шуруп Spax



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø8-10



Шуруп Easy Fit



Полунакладные петли **9 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10100521
45 мм, дюбель Ø8	101005211
45 мм, дюбель Ø10	101005212
45 мм, евровинт	101005213
45 мм, шуруп Spax	101005214
45 мм, шуруп Easy Fit	101005217
48 мм, под саморез	10100522
48 мм, дюбель Ø8	101005221
48 мм, дюбель Ø10	101005222
48 мм, евровинт	101005223
48 мм, шуруп Spax	101005224
48 мм, шуруп Easy Fit	101005227
52 мм, под саморез	10100523
52 мм, дюбель Ø8	101005231
52 мм, дюбель Ø10	101005232
52 мм, евровинт	101005233
52 мм, шуруп Spax	101005234
52 мм, шуруп Easy Fit	101005237

Дополнительная информация

Монтажные планки

Стр. 154 - 157

Декоративные заглушки

Стр. 176

Технические данные


Стр. 180

Подбор количества петель

Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

B - Наложение	A - Монтажная планка		
	5	7	9
12			3
13			4
14		3	5
15		4	6
16	3	5	7
17	4	6	
18	5	7	
19	6		
20	7		

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

B - Наложение	A - Монтажная планка		
	5	7	9
3			3
4			4
5		3	5
6		4	6
7	3	5	7
8	4	6	
9	5	7	
10	6		
11	7		

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


B - Наложение	A - Монтажная планка		
	5	7	9
6			3
5			4
4		3	5
3		4	6
2	3	5	7
1	4	6	
0	5	7	

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.72	0.98	1.29	1.65	2.08	2.59	3.21	3.93	4.72	5.54	6.39
T=4	0.69	0.94	1.23	1.57	1.97	2.44	2.98	3.62	4.34	5.12	5.93
T=5	0.67	0.91	1.18	1.51	1.88	2.31	2.81	3.39	4.04	4.76	5.52
T=6	0.65	0.87	1.14	1.45	1.80	2.21	2.67	3.19	3.79	4.45	5.17
T=7	0.62	0.84	1.10	1.40	1.73	2.11	2.55	3.04	3.59	4.20	4.87


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля Invo Plus



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 12,5 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.
- Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Эксцентриковая регулировка глубины



Накладные петли 0 мм	
Список артикулов по типам чашки и методам соединения	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10101511
45 мм, дюбель Ø8	101015111
45 мм, дюбель Ø10	101015112
45 мм, евровинт	101015113
45 мм, шуруп Spax	101015114
45 мм, шуруп Easy Fit	101015117
48 мм, под саморез	10101512
48 мм, дюбель Ø8	101015121
48 мм, дюбель Ø10	101015122
48 мм, евровинт	101015123
48 мм, шуруп Spax	101015124
48 мм, шуруп Easy Fit	101015127
52 мм, под саморез	10101513
52 мм, дюбель Ø8	101015131
52 мм, дюбель Ø10	101015132
52 мм, евровинт	101015133
52 мм, шуруп Spax	101015134
52 мм, шуруп Easy Fit	101015137

Полунакладные петли 9 мм	
Список артикулов по типам чашки и методам соединения	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10101521
45 мм, дюбель Ø8	101015211
45 мм, дюбель Ø10	101015212
45 мм, евровинт	101015213
45 мм, шуруп Spax	101015214
45 мм, шуруп Easy Fit	101015217
48 мм, под саморез	10101522
48 мм, дюбель Ø8	101015221
48 мм, дюбель Ø10	101015222
48 мм, евровинт	101015223
48 мм, шуруп Spax	101015224
48 мм, шуруп Easy Fit	101015227
52 мм, под саморез	10101523
52 мм, дюбель Ø8	101015231
52 мм, дюбель Ø10	101015232
52 мм, евровинт	101015233
52 мм, шуруп Spax	101015234
52 мм, шуруп Easy Fit	101015237


Вкладные петли 18 мм	
Список артикулов по типам чашки и методам соединения	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10101531
45 мм, дюбель Ø8	101015311
45 мм, дюбель Ø10	101015312
45 мм, евровинт	101015313
45 мм, шуруп Spax	101015314
45 мм, шуруп Easy Fit	101015317
48 мм, под саморез	10101532
48 мм, дюбель Ø8	101015321
48 мм, дюбель Ø10	101015322
48 мм, евровинт	101015323
48 мм, шуруп Spax	101015324
48 мм, шуруп Easy Fit	101015327
52 мм, под саморез	10101533
52 мм, дюбель Ø8	101015331
52 мм, дюбель Ø10	101015332
52 мм, евровинт	101015333
52 мм, шуруп Spax	101015334
52 мм, шуруп Easy Fit	101015337

Виды крепежа	
Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	
Шуруп Easy Fit	

Дополнительная информация	
Монтажные планки	Стр. 154 - 157
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка			
	12	5	7	9
	12			3
	13			4
	14		3	5
	15		4	6
	16	3	5	7
	17	4	6	
	18	5	7	
	19	6		
	20	7		

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка			
	3	5	7	9
	3			3
	4			4
	5		3	5
	6		4	6
	7	3	5	7
	8	4	6	
	9	5	7	
	10	6		
	11	7		

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


В - Наложение	A - Монтажная планка			
	6	5	7	9
	6			3
	5			4
	4		3	5
	3		4	6
	2	3	5	7
	1	4	6	
	0	5	7	

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.72	0.98	1.29	1.65	2.08	2.59	3.21	3.93	4.72	5.54	6.39
T=4	0.69	0.94	1.23	1.57	1.97	2.44	2.98	3.62	4.34	5.12	5.93
T=5	0.67	0.91	1.18	1.51	1.88	2.31	2.81	3.39	4.04	4.76	5.52
T=6	0.65	0.87	1.14	1.45	1.80	2.21	2.67	3.19	3.79	4.45	5.17
T=7	0.62	0.84	1.10	1.40	1.73	2.11	2.55	3.04	3.59	4.20	4.87


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля Invo Plus со встроенным доводчиком широкого угла открывания с углом 165°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 12,5 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.
- Система быстрого монтажа.
Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Эксцентриковая регулировка глубины



Петля Invo Plus со встроенным доводчиком широкого угла открывания с углом 165° 0 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10100571
45 мм, дюбель Ø8	101005711
45 мм, дюбель Ø10	101005712
45 мм, евровинт	101005713
45 мм, шуруп Spax	101005714
48 мм, под саморез	10100572
48 мм, дюбель Ø8	101005721
48 мм, дюбель Ø10	101005722
48 мм, евровинт	101005723
48 мм, шуруп Spax	101005724
52 мм, под саморез	10100573
52 мм, дюбель Ø8	101005731
52 мм, дюбель Ø10	101005732
52 мм, евровинт	101005733
52 мм, шуруп Spax	101005734

Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 154-157
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 183

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка


В - Наложение	5	7	9
	11		3
	12		4
	13	3	5
	14	4	6
	15	3	5
	16	4	6
	17	5	7
	18	6	
	19	7	

T - Расстояние до чашки


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star Track-3D



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 11,2 мм
 - Материал корпуса : сталь
 - Материал чашки : сталь
 - Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±2 мм
 - Количество в упаковке : 250 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Эксцентриковая регулировка глубины



Накладные петли **0 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10100211
45 мм, дюбель Ø8	101002111
45 мм, дюбель Ø10	101002112
45 мм, евровинт	101002113
45 мм, шуруп Spax	101002114
45 мм, шуруп Easy Fit	101002117
48 мм, под саморез	10100212
48 мм, дюбель Ø8	101002121
48 мм, дюбель Ø10	101002122
48 мм, евровинт	101002123
48 мм, шуруп Spax	101002124
48 мм, шуруп Easy Fit	101002127
52 мм, под саморез	10100213
52 мм, дюбель Ø8	101002131
52 мм, дюбель Ø10	101002132
52 мм, евровинт	101002133
52 мм, шуруп Spax	101002134
52 мм, шуруп Easy Fit	101002137

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	
Шуруп Easy Fit	

Полунакладные петли **9 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10100221
45 мм, дюбель Ø8	101002211
45 мм, дюбель Ø10	101002212
45 мм, евровинт	101002213
45 мм, шуруп Spax	101002214
45 мм, шуруп Easy Fit	101002217
48 мм, под саморез	10100222
48 мм, дюбель Ø8	101002221
48 мм, дюбель Ø10	101002222
48 мм, евровинт	101002223
48 мм, шуруп Spax	101002224
48 мм, шуруп Easy Fit	101002227
52 мм, под саморез	10100223
52 мм, дюбель Ø8	101002231
52 мм, дюбель Ø10	101002232
52 мм, евровинт	101002233
52 мм, шуруп Spax	101002234
52 мм, шуруп Easy Fit	101002237

Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Доводчики	Стр. 166
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
12				3
13				4
14		3		5
15		4		6
16	3	5		7
17	4	6		
18	5	7		
19	6			
20	7			

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
3				3
4				4
5		3		5
6		4		6
7	3	5		7
8	4	6		
9	5	7		
10	6			
11	7			

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
6				3
5				4
4		3		5
3		4		6
2	3	5		7
1	4	6		
0	5	7		

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.72	0.98	1.29	1.65	2.08	2.59	3.21	3.93	4.72	5.54	6.39
T=4	0.69	0.94	1.23	1.57	1.97	2.44	2.98	3.62	4.34	5.12	5.93
T=5	0.67	0.91	1.18	1.51	1.88	2.31	2.81	3.39	4.04	4.76	5.52
T=6	0.65	0.87	1.14	1.45	1.80	2.21	2.67	3.19	3.79	4.45	5.17
T=7	0.62	0.84	1.10	1.40	1.73	2.11	2.55	3.04	3.59	4.20	4.87


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля Star Track



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 11,2 мм
 - Материал корпуса : сталь
 - Материал чашки : сталь
 - Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±3 мм
 - Количество в упаковке : 250 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Накладные петли **0 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101811
45 мм, дюбель Ø8	101851
45 мм, дюбель Ø10	101854
45 мм, евровинт	101816
45 мм, шуруп Spax	101817
45 мм, шуруп Easy Fit	1018541
48 мм, под саморез	101831
48 мм, дюбель Ø8	101871
48 мм, дюбель Ø10	101874
48 мм, евровинт	101826
48 мм, шуруп Spax	101827
48 мм, шуруп Easy Fit	1018542
52 мм, под саморез	1018113
52 мм, дюбель Ø8	1018513
52 мм, дюбель Ø10	1018543
52 мм, евровинт	1018163
52 мм, шуруп Spax	1018173
52 мм, шуруп Easy Fit	1018544

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Шуруп Spax



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø8-10



Шуруп Easy Fit



Полунакладные петли **9 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101812
45 мм, дюбель Ø8	101852
45 мм, дюбель Ø10	101855
45 мм, евровинт	101818
45 мм, шуруп Spax	101819
45 мм, шуруп Easy Fit	1018551
48 мм, под саморез	101832
48 мм, дюбель Ø8	101872
48 мм, дюбель Ø10	101875
48 мм, евровинт	101828
48 мм, шуруп Spax	101829
48 мм, шуруп Easy Fit	1018552
52 мм, под саморез	1018123
52 мм, дюбель Ø8	1018523
52 мм, дюбель Ø10	1018553
52 мм, евровинт	1018183
52 мм, шуруп Spax	1018193
52 мм, шуруп Easy Fit	1018554

Дополнительная информация

Монтажные планки

Стр. 156, 158-161

Доводчики

Стр. 166

Подкладки под петли

Стр. 174, 175

Декоративные заглушки

Стр. 176

Технические данные


Стр. 180

Подбор количества петель

Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка		
	5	7	9
12			3
13			4
14		3	5
15		4	6
16	3	5	7
17	4	6	
18	5	7	
19	6		
20	7		

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка		
	5	7	9
3			3
4			4
5		3	5
6		4	6
7	3	5	7
8	4	6	
9	5	7	
10	6		
11	7		

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


В - Наложение	A - Монтажная планка		
	5	7	9
6			3
5			4
4		3	5
3		4	6
2	3	5	7
1	4	6	
0	5	7	

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.72	0.98	1.29	1.65	2.08	2.59	3.21	3.93	4.72	5.54	6.39
T=4	0.69	0.94	1.23	1.57	1.97	2.44	2.98	3.62	4.34	5.12	5.93
T=5	0.67	0.91	1.18	1.51	1.88	2.31	2.81	3.39	4.04	4.76	5.52
T=6	0.65	0.87	1.14	1.45	1.80	2.21	2.67	3.19	3.79	4.45	5.17
T=7	0.62	0.84	1.10	1.40	1.73	2.11	2.55	3.04	3.59	4.20	4.87


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля с обратной пружиной Star Track Push-Open



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 11,2 мм
 - Материал корпуса : сталь
 - Материал чашки : сталь
 - Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±3 мм
 - Количество в упаковке : 250 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Накладные петли 0 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10180011
45 мм, дюбель Ø8	101800111
45 мм, дюбель Ø10	101800112
45 мм, евровинт	101800113
45 мм, шуруп Spax	101800114
48 мм, под саморез	10180012
48 мм, дюбель Ø8	101800121
48 мм, дюбель Ø10	101800122
48 мм, евровинт	101800123
48 мм, шуруп Spax	101800124
52 мм, под саморез	10180013
52 мм, дюбель Ø8	101800131
52 мм, дюбель Ø10	101800132
52 мм, евровинт	101800133
52 мм, шуруп Spax	101800134

Полунакладные петли 9 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10180021
45 мм, дюбель Ø8	101800211
45 мм, дюбель Ø10	101800212
45 мм, евровинт	101800213
45 мм, шуруп Spax	101800214
48 мм, под саморез	10180022
48 мм, дюбель Ø8	101800221
48 мм, дюбель Ø10	101800222
48 мм, евровинт	101800223
48 мм, шуруп Spax	101800224
52 мм, под саморез	10180023
52 мм, дюбель Ø8	101800231
52 мм, дюбель Ø10	101800232
52 мм, евровинт	101800233
52 мм, шуруп Spax	101800234

Вкладные петли 18 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	10180031
45 мм, дюбель Ø8	101800311
45 мм, дюбель Ø10	101800312
45 мм, евровинт	101800313
45 мм, шуруп Spax	101800314
48 мм, под саморез	10180032
48 мм, дюбель Ø8	101800321
48 мм, дюбель Ø10	101800322
48 мм, евровинт	101800323
48 мм, шуруп Spax	101800324
52 мм, под саморез	10180033
52 мм, дюбель Ø8	101800331
52 мм, дюбель Ø10	101800332
52 мм, евровинт	101800333
52 мм, шуруп Spax	101800334

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Шуруп Spax



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø8-10



Дополнительная информация

Монтажные планки

Стр. 156, 158-161

Доводчики

Стр. 168, 169, 170, 171, 172, 173

Подкладки под петли

Стр. 174, 175

Декоративные заглушки

Стр. 176

Технические данные


Стр. 180

Подбор количества петель

Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

	5	7	9
В - Наложение	12		3
	13		4
	14	3	5
	15	4	6
	16	3	5
	17	4	6
	18	5	7
	19	6	
	20	7	

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

	5	7	9
В - Наложение	3		3
	4		4
	5	3	5
	6	4	6
	7	3	5
	8	4	6
	9	5	7
	10	6	
	11	7	

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


	5	7	9
В - Наложение	6		3
	5		4
	4	3	5
	3	4	6
	2	3	5
	1	4	6
	0	5	7

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.72	0.98	1.29	1.65	2.08	2.59	3.21	3.93	4.72	5.54	6.39
T=4	0.69	0.94	1.23	1.57	1.97	2.44	2.98	3.62	4.34	5.12	5.93
T=5	0.67	0.91	1.18	1.51	1.88	2.31	2.81	3.39	4.04	4.76	5.52
T=6	0.65	0.87	1.14	1.45	1.80	2.21	2.67	3.19	3.79	4.45	5.17
T=7	0.62	0.84	1.10	1.40	1.73	2.11	2.55	3.04	3.59	4.20	4.87


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля без пружины Star Track Push-Open



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 11,2 мм
 - Материал корпуса : сталь
 - Материал чашки : сталь
 - Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±3 мм
 - Количество в упаковке : 250 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Накладные петли 0 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10180041
45 мм, дюбель Ø8	101800411
45 мм, дюбель Ø10	101800412
45 мм, евровинт	101800413
45 мм, шуруп Spax	101800414
48 мм, под саморез	10180042
48 мм, дюбель Ø8	101800421
48 мм, дюбель Ø10	101800422
48 мм, евровинт	101800423
48 мм, шуруп Spax	101800424
52 мм, под саморез	10180043
52 мм, дюбель Ø8	101800431
52 мм, дюбель Ø10	101800432
52 мм, евровинт	101800433
52 мм, шуруп Spax	101800434

Полунакладные петли 9 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10180051
45 мм, дюбель Ø8	101800511
45 мм, дюбель Ø10	101800512
45 мм, евровинт	101800513
45 мм, шуруп Spax	101800514
48 мм, под саморез	10180052
48 мм, дюбель Ø8	101800521
48 мм, дюбель Ø10	101800522
48 мм, евровинт	101800523
48 мм, шуруп Spax	101800524
52 мм, под саморез	10180053
52 мм, дюбель Ø8	101800531
52 мм, дюбель Ø10	101800532
52 мм, евровинт	101800533
52 мм, шуруп Spax	101800534

Вкладные петли 18 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10180061
45 мм, дюбель Ø8	101800611
45 мм, дюбель Ø10	101800612
45 мм, евровинт	101800613
45 мм, шуруп Spax	101800614
48 мм, под саморез	10180062
48 мм, дюбель Ø8	101800621
48 мм, дюбель Ø10	101800622
48 мм, евровинт	101800623
48 мм, шуруп Spax	101800624
52 мм, под саморез	10180063
52 мм, дюбель Ø8	101800631
52 мм, дюбель Ø10	101800632
52 мм, евровинт	101800633
52 мм, шуруп Spax	101800634

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Шуруп Spax



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø8-10



Дополнительная информация

Монтажные планки

Стр. 156, 158-161

Доводчики

Стр. 168, 169, 170, 171, 172, 173

Подкладки под петли

Стр. 174, 175

Декоративные заглушки

Стр. 176

Технические данные


Стр. 180

Подбор количества петель

Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
12			3	
13			4	
14		3	5	
15		4	6	
16	3	5	7	
17	4	6		
18	5	7		
19	6			
20	7			

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
3			3	
4			4	
5		3	5	
6		4	6	
7	3	5	7	
8	4	6		
9	5	7		
10	6			
11	7			

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
6			3	
5			4	
4		3	5	
3		4	6	
2	3	5	7	
1	4	6		
0	5	7		

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.72	0.98	1.29	1.65	2.08	2.59	3.21	3.93	4.72	5.54	6.39
T=4	0.69	0.94	1.23	1.57	1.97	2.44	2.98	3.62	4.34	5.12	5.93
T=5	0.67	0.91	1.18	1.51	1.88	2.31	2.81	3.39	4.04	4.76	5.52
T=6	0.65	0.87	1.14	1.45	1.80	2.21	2.67	3.19	3.79	4.45	5.17
T=7	0.62	0.84	1.10	1.40	1.73	2.11	2.55	3.04	3.59	4.20	4.87


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star Track для угловых шкафов с углом 15°



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 11,2 мм
 - Материал корпуса литье (zamac) : цинковое
 - Материал чашки : сталь
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±3 мм
 - Количество в упаковке : 125 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Star Track 15°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	1012204111
45 мм, дюбель Ø8	1012204511
45 мм, дюбель Ø10	1012204611
45 мм, евровинт	1012204211
45 мм, шуруп Spax	1012204811
48 мм, под саморез	1012304111
48 мм, дюбель Ø8	1012304511
48 мм, дюбель Ø10	1012304611
48 мм, евровинт	1012304211
48 мм, шуруп Spax	1012304811
52 мм, под саморез	1012404111
52 мм, дюбель Ø8	1012404511
52 мм, дюбель Ø10	1012404611
52 мм, евровинт	1012404211
52 мм, шуруп Spax	1012404811

Дополнительная информация




Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Виды крепежа


Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Варианты установки


Если необходимо обеспечить иные углы с шагом $+5^\circ, -5^\circ$, см. стр. 174.




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




$\varnothing A$ (мм) = Саморез и шуруп Spax; $\varnothing 2,5 \times 5$ / евровинт; $\varnothing 5 \times 12$ / ($\varnothing 8 - \varnothing 10$) дюбель; ($\varnothing 8 - \varnothing 10$) $\times 12$

Системы петель для мебели

Петля Star Track для угловых шкафов с углом 30°



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 11,2 мм
 - Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
 - Материал чашки : сталь
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±3 мм
 - Количество в упаковке : 125 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track 30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	1018051
45 мм, дюбель Ø8	1018401
45 мм, дюбель Ø10	1018491
45 мм, евровинт	1018501
45 мм, шуруп Spax	1018671
48 мм, под саморез	1018052
48 мм, дюбель Ø8	1018402
48 мм, дюбель Ø10	1018492
48 мм, евровинт	1018502
48 мм, шуруп Spax	1018672
52 мм, под саморез	1018053
52 мм, дюбель Ø8	1018403
52 мм, дюбель Ø10	1018493
52 мм, евровинт	1018503
52 мм, шуруп Spax	1018673

Петля с обратной пружиной Star Track Push-Open 30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101800711
45 мм, дюбель Ø8	1018007111
45 мм, дюбель Ø10	1018007112
45 мм, евровинт	1018007113
45 мм, шуруп Spax	1018007114
48 мм, под саморез	101800721
48 мм, дюбель Ø8	1018007211
48 мм, дюбель Ø10	1018007212
48 мм, евровинт	1018007213
48 мм, шуруп Spax	1018007214
52 мм, под саморез	101800731
52 мм, дюбель Ø8	1018007311
52 мм, дюбель Ø10	1018007312
52 мм, евровинт	1018007313
52 мм, шуруп Spax	1018007314

Петля без пружины Star Track Push-Open 30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101800811
45 мм, дюбель Ø8	1018008111
45 мм, дюбель Ø10	1018008112
45 мм, евровинт	1018008113
45 мм, шуруп Spax	1018008114
48 мм, под саморез	101800821
48 мм, дюбель Ø8	1018008211
48 мм, дюбель Ø10	1018008212
48 мм, евровинт	1018008213
48 мм, шуруп Spax	1018008214
52 мм, под саморез	101800831
52 мм, дюбель Ø8	1018008311
52 мм, дюбель Ø10	1018008312
52 мм, евровинт	1018008313
52 мм, шуруп Spax	1018008314

Виды крепежа







Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки


Если необходимо обеспечить иные углы с шагом $+5^\circ, -5^\circ$, см. стр. 174.




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




$\varnothing A$ (мм) = Саморез и шуруп Spax; $\varnothing 2,5 \times 5$ / евровинт; $\varnothing 5 \times 12$ / ($\varnothing 8 - \varnothing 10$) дюбель; ($\varnothing 8 - \varnothing 10$) $\times 12$

Системы петель для мебели

Петля Star Track для угловых шкафов с углом -30°



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 11,2 мм
 - Материал корпуса литые (zamac)
 - Материал чашки : сталь
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±3 мм
 - Количество в упаковке : 125 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track -30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	1018071
45 мм, дюбель Ø8	1018681
45 мм, дюбель Ø10	1018691
45 мм, евровинт	1018701
45 мм, шуруп Spax	1018791
48 мм, под саморез	1018072
48 мм, дюбель Ø8	1018682
48 мм, дюбель Ø10	1018692
48 мм, евровинт	1018702
48 мм, шуруп Spax	1018792
52 мм, под саморез	1018073
52 мм, дюбель Ø8	1018683
52 мм, дюбель Ø10	1018693
52 мм, евровинт	1018703
52 мм, шуруп Spax	1018793

Петля с обратной пружиной Star Track Push-Open -30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101800712
45 мм, дюбель Ø8	1018007121
45 мм, дюбель Ø10	1018007122
45 мм, евровинт	1018007123
45 мм, шуруп Spax	1018007124
48 мм, под саморез	101800722
48 мм, дюбель Ø8	1018007221
48 мм, дюбель Ø10	1018007222
48 мм, евровинт	1018007223
48 мм, шуруп Spax	1018007224
52 мм, под саморез	101800732
52 мм, дюбель Ø8	1018007321
52 мм, дюбель Ø10	1018007322
52 мм, евровинт	1018007323
52 мм, шуруп Spax	1018007324

Петля без пружины Star Track Push-Open -30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101800812
45 мм, дюбель Ø8	1018008121
45 мм, дюбель Ø10	1018008122
45 мм, евровинт	1018008123
45 мм, шуруп Spax	1018008124
48 мм, под саморез	101800822
48 мм, дюбель Ø8	1018008221
48 мм, дюбель Ø10	1018008222
48 мм, евровинт	1018008223
48 мм, шуруп Spax	1018008224
52 мм, под саморез	101800832
52 мм, дюбель Ø8	1018008321
52 мм, дюбель Ø10	1018008322
52 мм, евровинт	1018008323
52 мм, шуруп Spax	1018008324

Виды крепежа



Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки


Если необходимо обеспечить иные углы с шагом $+5^\circ, -5^\circ$, см. стр. 174.




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм




Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star Track для угловых шкафов с углом 45°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа.
Достаточно одного касания, чтобы
снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track 45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101814
45 мм, дюбель Ø8	101857
45 мм, дюбель Ø10	101877
45 мм, евровинт	101894
45 мм, шуруп Spax	101895
48 мм, под саморез	101824
48 мм, дюбель Ø8	101858
48 мм, дюбель Ø10	101878
48 мм, евровинт	101896
48 мм, шуруп Spax	101897
52 мм, под саморез	1018143
52 мм, дюбель Ø8	1018573
52 мм, дюбель Ø10	1018773
52 мм, евровинт	1018943
52 мм, шуруп Spax	1018953

Петля с обратной пружиной Star Track Push-Open 45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101800713
45 мм, дюбель Ø8	1018007131
45 мм, дюбель Ø10	1018007132
45 мм, евровинт	1018007133
45 мм, шуруп Spax	1018007134
48 мм, под саморез	101800723
48 мм, дюбель Ø8	1018007231
48 мм, дюбель Ø10	1018007232
48 мм, евровинт	1018007233
48 мм, шуруп Spax	1018007234
52 мм, под саморез	101800733
52 мм, дюбель Ø8	1018007331
52 мм, дюбель Ø10	1018007332
52 мм, евровинт	1018007333
52 мм, шуруп Spax	1018007334

Петля без пружины Star Track Push-Open 45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101800813
45 мм, дюбель Ø8	1018008131
45 мм, дюбель Ø10	1018008132
45 мм, евровинт	1018008133
45 мм, шуруп Spax	1018008134
48 мм, под саморез	101800823
48 мм, дюбель Ø8	1018008231
48 мм, дюбель Ø10	1018008232
48 мм, евровинт	1018008233
48 мм, шуруп Spax	1018008234
52 мм, под саморез	101800833
52 мм, дюбель Ø8	1018008331
52 мм, дюбель Ø10	1018008332
52 мм, евровинт	1018008333
52 мм, шуруп Spax	1018008334

Виды крепежа


Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки


Если необходимо обеспечить иные углы с шагом +5°, -5°, см. стр. 174.




T=5 L=39 A=5




T=4 L=49 A=5+17,5




T=4 L=37 A=7




T=5 L=32 A=7




T=5 L=27,5 A=5




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star Track для угловых шкафов с углом -45°



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 11,2 мм
 - Материал корпуса литье (zamac)
 - Материал чашки : сталь
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±3 мм
 - Количество в упаковке : 250 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track -45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	1018081
45 мм, дюбель Ø8	1018861
45 мм, дюбель Ø10	1018871
45 мм, евровинт	1018881
45 мм, шуруп Spax	1018891
48 мм, под саморез	1018082
48 мм, дюбель Ø8	1018862
48 мм, дюбель Ø10	1018872
48 мм, евровинт	1018882
48 мм, шуруп Spax	1018892
52 мм, под саморез	1018083
52 мм, дюбель Ø8	1018863
52 мм, дюбель Ø10	1018873
52 мм, евровинт	1018883
52 мм, шуруп Spax	1018893

Петля с обратной пружиной Star Track Push-Open -45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101800714
45 мм, дюбель Ø8	1018007141
45 мм, дюбель Ø10	1018007142
45 мм, евровинт	1018007143
45 мм, шуруп Spax	1018007144
48 мм, под саморез	101800724
48 мм, дюбель Ø8	1018007241
48 мм, дюбель Ø10	1018007242
48 мм, евровинт	1018007243
48 мм, шуруп Spax	1018007244
52 мм, под саморез	101800734
52 мм, дюбель Ø8	1018007341
52 мм, дюбель Ø10	1018007342
52 мм, евровинт	1018007343
52 мм, шуруп Spax	1018007344

Петля без пружины Star Track Push-Open -45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101800814
45 мм, дюбель Ø8	1018008141
45 мм, дюбель Ø10	1018008142
45 мм, евровинт	1018008143
45 мм, шуруп Spax	1018008144
48 мм, под саморез	101800824
48 мм, дюбель Ø8	1018008241
48 мм, дюбель Ø10	1018008242
48 мм, евровинт	1018008243
48 мм, шуруп Spax	1018008244
52 мм, под саморез	101800834
52 мм, дюбель Ø8	1018008341
52 мм, дюбель Ø10	1018008342
52 мм, евровинт	1018008343
52 мм, шуруп Spax	1018008344

Виды крепежа



Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки


Если необходимо обеспечить иные углы с шагом $+5^\circ, -5^\circ$, см. стр. 174.




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




$\varnothing A$ (мм) = Саморез и шуруп Spax; $\varnothing 2,5 \times 5$ / евроинт; $\varnothing 5 \times 12$ / ($\varnothing 8$ - $\varnothing 10$) дюбель; ($\varnothing 8$ - $\varnothing 10$) $\times 12$

Системы петель для мебели

Петля Star Track для угловых шкафов с углом 90°



- Угол открывания : 110 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Глубина чашки : 11,2 мм
 - Материал корпуса литье (zamac)
 - Материал чашки : сталь
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ±3 мм
 - Количество в упаковке : 250 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Star Track 90°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101815
45 мм, дюбель Ø8	101838
45 мм, дюбель Ø10	101839
45 мм, евровинт	101859
45 мм, шуруп Spax	101860
48 мм, под саморез	101825
48 мм, дюбель Ø8	101847
48 мм, дюбель Ø10	101848
48 мм, евровинт	101898
48 мм, шуруп Spax	101899
52 мм, под саморез	1018153
52 мм, дюбель Ø8	1018383
52 мм, дюбель Ø10	1018393
52 мм, евровинт	1018593
52 мм, шуруп Spax	1018603

Петля с обратной пружиной Star Track Push-Open 90°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101800715
45 мм, дюбель Ø8	1018007151
45 мм, дюбель Ø10	1018007152
45 мм, евровинт	1018007153
45 мм, шуруп Spax	1018007154
48 мм, под саморез	101800725
48 мм, дюбель Ø8	1018007251
48 мм, дюбель Ø10	1018007252
48 мм, евровинт	1018007253
48 мм, шуруп Spax	1018007254
52 мм, под саморез	101800735
52 мм, дюбель Ø8	1018007351
52 мм, дюбель Ø10	1018007352
52 мм, евровинт	1018007353
52 мм, шуруп Spax	1018007354

Петля без пружины Star Track Push-Open 90°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101800815
45 мм, дюбель Ø8	1018008151
45 мм, дюбель Ø10	1018008152
45 мм, евровинт	1018008153
45 мм, шуруп Spax	1018008154
48 мм, под саморез	101800825
48 мм, дюбель Ø8	1018008251
48 мм, дюбель Ø10	1018008252
48 мм, евровинт	1018008253
48 мм, шуруп Spax	1018008254
52 мм, под саморез	101800835
52 мм, дюбель Ø8	1018008351
52 мм, дюбель Ø10	1018008352
52 мм, евровинт	1018008353
52 мм, шуруп Spax	1018008354


Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	


Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182


Варианты установки




T=3	L=19	A=5	F=2
T=4	L=19	A=5	F=1




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star Track широкого угла открывания с углом 165°



- Угол открывания : 165 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса литье (zamac) + сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Накладные петли 0 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	1019011
45 мм, дюбель Ø8	10190112
45 мм, дюбель Ø10	10190113
48 мм, под саморез	1019031
48 мм, дюбель Ø8	10190312
48 мм, дюбель Ø10	10190313
52 мм, под саморез	1019041
52 мм, дюбель Ø8	10190412
52 мм, дюбель Ø10	10190413

Полунакладные петли 9 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	1019461
45 мм, дюбель Ø8	10194612
45 мм, дюбель Ø10	10194613
48 мм, под саморез	1019471
48 мм, дюбель Ø8	10194712
48 мм, дюбель Ø10	10194713
52 мм, под саморез	1019481
52 мм, дюбель Ø8	10194812
52 мм, дюбель Ø10	10194813

Вкладные петли 18 мм


Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	1019491
45 мм, дюбель Ø8	10194912
45 мм, дюбель Ø10	10194913
48 мм, под саморез	1019501
48 мм, дюбель Ø8	10195012
48 мм, дюбель Ø10	10195013
52 мм, под саморез	1019511
52 мм, дюбель Ø8	10195112
52 мм, дюбель Ø10	10195113

Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182
Техника безопасности	Стр. 181

Установочные размеры



Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм




Пластиковый дюбель Ø8-10



Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	12	5	7	9
	13			3
	14		3	4
	15		4	5
	16	3	5	6
	17	4	6	7
	18	5	7	
	19	6		
	20	7		

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	3	5	7	9
	4			3
	5		3	4
	6		4	5
	7	3	5	6
	8	4	6	7
	9	5	7	
	10	6		
	11	7		

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм




A - Монтажная планка


В - Наложение	6	5	7	9
	5			3
	4		3	4
	3		4	5
	2	3	5	6
	1	4	6	7
	0	5	7	

T - Расстояние до чашки


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star Track для толстых и профильных дверей



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 40 мм
- Глубина чашки : 14 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Толщина двери : 18 – 36 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.
- Система быстрого монтажа.
Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Накладные петли **0 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
52 мм, под саморез	1010014
52 мм, дюбель Ø8	10100141
52 мм, дюбель Ø10	10100142
52 мм, евровинт	10100143

Полунакладные петли **9 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
52 мм, под саморез	1010015
52 мм, дюбель Ø8	10100151
52 мм, дюбель Ø10	10100152
52 мм, евровинт	10100153

Вкладные петли **18 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
52 мм, под саморез	1010016
52 мм, дюбель Ø8	10100161
52 мм, дюбель Ø10	10100162
52 мм, евровинт	10100163

Виды крепежа


Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение		5	7	9
	19			3
	20			4
	21		3	5
	22		4	6
	23	3	5	7
	24	4	6	8
	25	5	7	9
	26	6	8	10
	27	7	9	11
	28	8	10	12
	29	9	11	
	30	10	12	
	31	11		
	32	12		

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение		5	7	9
	10			3
	11			4
	12		3	5
	13		4	6
	14	3	5	7
	15	4	6	8
	16	5	7	9
	17	6	8	10
	18	7	9	11
	19	8	10	12
	20	9	11	
	21	10	12	
	22	11		
	23	12		

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


В - Наложение		5+7,5 Расстояние	7+7,5 Расстояние	9+7,5 Расстояние
	6			3,5
	5			4,5
	4		3,5	5,5
	3		4,5	
	2	3,5	5,5	
	1	4,5		
	0	5,5		

T - Расстояние до чашки

Минимальная fuga для фасада (P)

K	T=3	T=4	T=5	T=6	T=7	T=8	T=9	T=10	T=11	T=12	T=13	T=14
20	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52
21	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63
22	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76
23	1.03	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90
24	1.21	1.19	1.17	1.16	1.14	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05
25	1.39	1.37	1.35	1.34	1.32	1.30	1.29	1.27	1.26	1.24	1.23	1.21
26	1.59	1.57	1.55	1.53	1.51	1.49	1.47	1.45	1.44	1.42	1.40	1.39
27	1.80	1.77	1.75	1.73	1.71	1.69	1.67	1.64	1.62	1.61	1.59	1.57
28	2.02	2.00	1.97	1.94	1.92	1.90	1.87	1.85	1.83	1.81	1.78	1.76
29	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15	2.12	2.09	2.07	2.04	2.02	1.99	1.97
30	2.52	2.48	2.45	2.42	2.39	2.36	2.33	2.30	2.27	2.24	2.22	2.19
31	3.23	2.75	2.71	2.68	2.64	2.61	2.57	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42
32	4.19	3.49	2.99	2.95	2.91	2.87	2.83	2.80	2.76	2.73	2.70	2.66
33	5.15	4.44	3.77	3.24	3.20	3.15	3.11	3.07	3.03	2.99	2.96	2.92
34	6.12	5.39	4.71	4.08	3.51	3.45	3.41	3.36	3.32	3.27	3.23	3.19
35	7.09	6.35	5.65	5.00	4.40	3.86	3.72	3.67	3.62	3.57	3.52	3.48
36	8.06	7.31	6.60	5.93	5.31	4.74	4.22	4.00	3.94	3.88	3.83	3.78
37	9.04	8.27	7.55	6.87	6.23	5.64	5.09	4.59	4.28	4.22	4.16	4.10
38	10.02	9.24	8.51	7.81	7.16	6.55	5.98	5.45	4.97	4.58	4.51	4.44
39	11.00	10.21	9.47	8.76	8.09	7.46	6.87	6.33	5.82	5.36	4.95	4.81
40	11.98	11.19	10.43	9.71	9.03	8.39	7.78	7.21	6.68	6.19	5.75	5.35

Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star Track на составную угловую дверь



- Угол открывания : 160 °
Рекомендуется использовать с петлями Star Track для угловых шкафов с углом 165° и петлями Star для угловых шкафов с углом 165 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке: 250 шт.
- Система быстрого монтажа.
Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track на составную дверь

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	1018061
45 мм, дюбель Ø8	1018901
45 мм, дюбель Ø10	1018911
45 мм, евровинт	1018921
45 мм, шуруп Spax	1018931
48 мм, под саморез	1018062
48 мм, дюбель Ø8	1018902
48 мм, дюбель Ø10	1018912
48 мм, евровинт	1018922
48 мм, шуруп Spax	1018932
52 мм, под саморез	1018063
52 мм, дюбель Ø8	1018903
52 мм, дюбель Ø10	1018913
52 мм, евровинт	1018923
52 мм, шуруп Spax	1018933

Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Шуруп Spax



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø8-10




Системы петель для мебели

Петля Star



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Накладные петли **0 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101711
45 мм, дюбель Ø8	101751
45 мм, дюбель Ø10	101754
45 мм, евровинт	101716
45 мм, шуруп Spax	101717
45 мм, шуруп Easy Fit	1017541
48 мм, под саморез	101731
48 мм, дюбель Ø8	101771
48 мм, дюбель Ø10	101774
48 мм, евровинт	101726
48 мм, шуруп Spax	101727
48 мм, шуруп Easy Fit	1017542
52 мм, под саморез	1017113
52 мм, дюбель Ø8	1017513
52 мм, дюбель Ø10	1017543
52 мм, евровинт	1017163
52 мм, шуруп Spax	1017173
52 мм, шуруп Easy Fit	1017544

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	
Шуруп Easy Fit	

Полунакладные петли **9 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения


НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101712
45 мм, дюбель Ø8	101752
45 мм, дюбель Ø10	101755
45 мм, евровинт	101718
45 мм, шуруп Spax	101719
45 мм, шуруп Easy Fit	1017551
48 мм, под саморез	101732
48 мм, дюбель Ø8	101772
48 мм, дюбель Ø10	101775
48 мм, евровинт	101728
48 мм, шуруп Spax	101729
48 мм, шуруп Easy Fit	1017552
52 мм, под саморез	1017123
52 мм, дюбель Ø8	1017523
52 мм, дюбель Ø10	1017553
52 мм, евровинт	1017183
52 мм, шуруп Spax	1017193
52 мм, шуруп Easy Fit	1017554

Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
12				3
13				4
14		3		5
15		4		6
16	3	5		7
17	4	6		
18	5	7		
19	6			
20	7			

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
3				3
4				4
5		3		5
6		4		6
7	3	5		7
8	4	6		
9	5	7		
10	6			
11	7			

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
6				3
5				4
4		3		5
3		4		6
2	3	5		7
1	4	6		
0	5	7		

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.71	0.96	1.27	1.63	2.05	2.56	3.17	3.89	4.67	5.49	6.34
T=4	0.68	0.92	1.21	1.55	1.95	2.41	2.95	3.59	4.30	5.07	5.88
T=5	0.65	0.89	1.17	1.49	1.86	2.29	2.78	3.35	4.00	4.71	5.47
T=6	0.63	0.86	1.12	1.43	1.78	2.18	2.64	3.16	3.76	4.41	5.13
T=7	0.61	0.83	1.08	1.38	1.71	2.09	2.52	3.01	3.56	4.16	4.83


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля с обратной пружиной Star Push-Open



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Накладные петли

0 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10170011
45 мм, дюбель Ø8	101700111
45 мм, дюбель Ø10	101700112
45 мм, евровинт	101700113
45 мм, шуруп Spax	101700114
48 мм, под саморез	10170012
48 мм, дюбель Ø8	101700121
48 мм, дюбель Ø10	101700122
48 мм, евровинт	101700123
48 мм, шуруп Spax	101700124
52 мм, под саморез	10170013
52 мм, дюбель Ø8	101700131
52 мм, дюбель Ø10	101700132
52 мм, евровинт	101700133
52 мм, шуруп Spax	101700134

Полунакладные петли

9 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10170021
45 мм, дюбель Ø8	101700211
45 мм, дюбель Ø10	101700212
45 мм, евровинт	101700213
45 мм, шуруп Spax	101700214
48 мм, под саморез	10170022
48 мм, дюбель Ø8	101700221
48 мм, дюбель Ø10	101700222
48 мм, евровинт	101700223
48 мм, шуруп Spax	101700224
52 мм, под саморез	10170023
52 мм, дюбель Ø8	101700231
52 мм, дюбель Ø10	101700232
52 мм, евровинт	101700233
52 мм, шуруп Spax	101700234

Вкладные петли

18 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10170031
45 мм, дюбель Ø8	101700311
45 мм, дюбель Ø10	101700312
45 мм, евровинт	101700313
45 мм, шуруп Spax	101700314
48 мм, под саморез	10170032
48 мм, дюбель Ø8	101700321
48 мм, дюбель Ø10	101700322
48 мм, евровинт	101700323
48 мм, шуруп Spax	101700324
52 мм, под саморез	10170033
52 мм, дюбель Ø8	101700331
52 мм, дюбель Ø10	101700332
52 мм, евровинт	101700333
52 мм, шуруп Spax	101700334

Виды крепежа


Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 162
Доводчики	Стр. 168, 169, 170, 171, 172, 173
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
12				3
13				4
14		3		5
15		4		6
16	3	5		7
17	4	6		
18	5	7		
19	6			
20	7			

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
3				3
4				4
5		3		5
6		4		6
7	3	5		7
8	4	6		
9	5	7		
10	6			
11	7			

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


В - Наложение	A - Монтажная планка			
	5	7	9	
6				3
5				4
4		3		5
3		4		6
2	3	5		7
1	4	6		
0	5	7		

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.71	0.96	1.27	1.63	2.05	2.56	3.17	3.89	4.67	5.49	6.34
T=4	0.68	0.92	1.21	1.55	1.95	2.41	2.95	3.59	4.30	5.07	5.88
T=5	0.65	0.89	1.17	1.49	1.86	2.29	2.78	3.35	4.00	4.71	5.47
T=6	0.63	0.86	1.12	1.43	1.78	2.18	2.64	3.16	3.76	4.41	5.13
T=7	0.61	0.83	1.08	1.38	1.71	2.09	2.52	3.01	3.56	4.16	4.83


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля без пружины Star Push-Open



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Накладные петли **0 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10170041
45 мм, дюбель Ø8	101700411
45 мм, дюбель Ø10	101700412
45 мм, евровинт	101700413
45 мм, шуруп Spax	101700414
48 мм, под саморез	10170042
48 мм, дюбель Ø8	101700421
48 мм, дюбель Ø10	101700422
48 мм, евровинт	101700423
48 мм, шуруп Spax	101700424
52 мм, под саморез	10170043
52 мм, дюбель Ø8	101700431
52 мм, дюбель Ø10	101700432
52 мм, евровинт	101700433
52 мм, шуруп Spax	101700434

Полунакладные петли **9 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10170051
45 мм, дюбель Ø8	101700511
45 мм, дюбель Ø10	101700512
45 мм, евровинт	101700513
45 мм, шуруп Spax	101700514
48 мм, под саморез	10170052
48 мм, дюбель Ø8	101700521
48 мм, дюбель Ø10	101700522
48 мм, евровинт	101700523
48 мм, шуруп Spax	101700524
52 мм, под саморез	10170053
52 мм, дюбель Ø8	101700531
52 мм, дюбель Ø10	101700532
52 мм, евровинт	101700533
52 мм, шуруп Spax	101700534

Вкладные петли **18 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения


НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	10170061
45 мм, дюбель Ø8	101700611
45 мм, дюбель Ø10	101700612
45 мм, евровинт	101700613
45 мм, шуруп Spax	101700614
48 мм, под саморез	10170062
48 мм, дюбель Ø8	101700621
48 мм, дюбель Ø10	101700622
48 мм, евровинт	101700623
48 мм, шуруп Spax	101700624
52 мм, под саморез	10170063
52 мм, дюбель Ø8	101700631
52 мм, дюбель Ø10	101700632
52 мм, евровинт	101700633
52 мм, шуруп Spax	101700634

Виды крепежа	
Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Дополнительная информация	
Монтажные планки	Стр. 162
Доводчики	Стр. 168, 169, 170, 171, 172, 173
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Накладные петли

0 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение				
	5	7	9	
12			3	
13			4	
14		3	5	
15		4	6	
16	3	5	7	
17	4	6		
18	5	7		
19	6			
20	7			

T - Расстояние до чашки

Полунакладные петли

9 мм




A - Монтажная планка

В - Наложение				
	5	7	9	
3			3	
4			4	
5		3	5	
6		4	6	
7	3	5	7	
8	4	6		
9	5	7		
10	6			
11	7			

T - Расстояние до чашки

Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка


В - Наложение				
	5	7	9	
6			3	
5			4	
4		3	5	
3		4	6	
2	3	5	7	
1	4	6		
0	5	7		

T - Расстояние до чашки


Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0.71	0.96	1.27	1.63	2.05	2.56	3.17	3.89	4.67	5.49	6.34
T=4	0.68	0.92	1.21	1.55	1.95	2.41	2.95	3.59	4.30	5.07	5.88
T=5	0.65	0.89	1.17	1.49	1.86	2.29	2.78	3.35	4.00	4.71	5.47
T=6	0.63	0.86	1.12	1.43	1.78	2.18	2.64	3.16	3.76	4.41	5.13
T=7	0.61	0.83	1.08	1.38	1.71	2.09	2.52	3.01	3.56	4.16	4.83


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star для угловых шкафов с углом 15°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.



Петля Star 15°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	1011204111
45 мм, дюбель Ø8	1011204511
45 мм, дюбель Ø10	1011204611
45 мм, евровинт	1011204211
45 мм, шуруп Sprax	1011204811
48 мм, под саморез	1011304111
48 мм, дюбель Ø8	1011304511
48 мм, дюбель Ø10	1011304611
48 мм, евровинт	1011304211
48 мм, шуруп Sprax	1011304811
52 мм, под саморез	1011404111
52 мм, дюбель Ø8	1011404511
52 мм, дюбель Ø10	1011404611
52 мм, евровинт	1011404211
52 мм, шуруп Sprax	1011404811

Дополнительная информация




Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Виды крепежа


Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Sprax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Варианты установки


Если необходимо обеспечить иные углы с шагом $+5^\circ, -5^\circ$, см. стр. 174.




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм




Карта сверления под чашку 52 мм




$\varnothing A$ (мм) = Саморез и шуруп Spax; $\varnothing 2,5 \times 5$ / евроинт; $\varnothing 5 \times 12$ / ($\varnothing 8$ - $\varnothing 10$) дюбель; ($\varnothing 8$ - $\varnothing 10$) $\times 12$

Системы петель для мебели

Петля Star для угловых шкафов с углом 30°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.



Петля Star 30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	1017051
45 мм, дюбель Ø8	1017401
45 мм, дюбель Ø10	1017491
45 мм, евровинт	1017501
45 мм, шуруп Spax	1017671
48 мм, под саморез	1017052
48 мм, дюбель Ø8	1017402
48 мм, дюбель Ø10	1017492
48 мм, евровинт	1017502
48 мм, шуруп Spax	1017672
52 мм, под саморез	1017053
52 мм, дюбель Ø8	1017403
52 мм, дюбель Ø10	1017493
52 мм, евровинт	1017503
52 мм, шуруп Spax	1017673

Петля с обратной пружиной Star Push-Open 30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101700711
45 мм, дюбель Ø8	1017007111
45 мм, дюбель Ø10	1017007112
45 мм, евровинт	1017007113
45 мм, шуруп Spax	1017007114
48 мм, под саморез	101700721
48 мм, дюбель Ø8	1017007211
48 мм, дюбель Ø10	1017007212
48 мм, евровинт	1017007213
48 мм, шуруп Spax	1017007214
52 мм, под саморез	101700731
52 мм, дюбель Ø8	1017007311
52 мм, дюбель Ø10	1017007312
52 мм, евровинт	1017007313
52 мм, шуруп Spax	1017007314

Петля без пружины Star Push-Open 30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101700811
45 мм, дюбель Ø8	1017008111
45 мм, дюбель Ø10	1017008112
45 мм, евровинт	1017008113
45 мм, шуруп Spax	1017008114
48 мм, под саморез	101700821
48 мм, дюбель Ø8	1017008211
48 мм, дюбель Ø10	1017008212
48 мм, евровинт	1017008213
48 мм, шуруп Spax	1017008214
52 мм, под саморез	101700831
52 мм, дюбель Ø8	1017008311
52 мм, дюбель Ø10	1017008312
52 мм, евровинт	1017008313
52 мм, шуруп Spax	1017008314

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Шуруп Spax



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø8-10



Дополнительная информация

Монтажные планки

Стр. 162

Подкладки под петли

Стр. 174, 175

Декоративные заглушки

Стр. 176

Технические данные


Стр. 180

Подбор количества петель


Стр. 182

Варианты установки


Если необходимо обеспечить иные углы с шагом $+5^\circ, -5^\circ$, см. стр. 174.




T=5 L=37 A=5



T=3 L=32 A=9




T=5 L=34 A=5+7,5




T=5 L=49 A=5+17,5


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




$\varnothing A$ (мм) = Саморез и шуруп Spax; $\varnothing 2,5 \times 5$ / евровинт; $\varnothing 5 \times 12$ / ($\varnothing 8 - \varnothing 10$) дюбель; ($\varnothing 8 - \varnothing 10$) $\times 12$

Системы петель для мебели

Петля Star для угловых шкафов с углом -30°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса литье (zamac)
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.



Петля Star -30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	1017071
45 мм, дюбель Ø8	1017681
45 мм, дюбель Ø10	1017691
45 мм, евровинт	1017701
45 мм, шуруп Spax	1017791
48 мм, под саморез	1017072
48 мм, дюбель Ø8	1017682
48 мм, дюбель Ø10	1017692
48 мм, евровинт	1017702
48 мм, шуруп Spax	1017792
52 мм, под саморез	1017073
52 мм, дюбель Ø8	1017683
52 мм, дюбель Ø10	1017693
52 мм, евровинт	1017703
52 мм, шуруп Spax	1017793

Петля с обратной пружиной Star Push-Open -30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101700712
45 мм, дюбель Ø8	1017007121
45 мм, дюбель Ø10	1017007122
45 мм, евровинт	1017007123
45 мм, шуруп Spax	1017007124
48 мм, под саморез	101700722
48 мм, дюбель Ø8	1017007221
48 мм, дюбель Ø10	1017007222
48 мм, евровинт	1017007223
48 мм, шуруп Spax	1017007224
52 мм, под саморез	101700732
52 мм, дюбель Ø8	1017007321
52 мм, дюбель Ø10	1017007322
52 мм, евровинт	1017007323
52 мм, шуруп Spax	1017007324

Петля без пружины Star Push-Open -30°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101700812
45 мм, дюбель Ø8	1017008121
45 мм, дюбель Ø10	1017008122
45 мм, евровинт	1017008123
45 мм, шуруп Spax	1017008124
48 мм, под саморез	101700822
48 мм, дюбель Ø8	1017008221
48 мм, дюбель Ø10	1017008222
48 мм, евровинт	1017008223
48 мм, шуруп Spax	1017008224
52 мм, под саморез	101700832
52 мм, дюбель Ø8	1017008321
52 мм, дюбель Ø10	1017008322
52 мм, евровинт	1017008323
52 мм, шуруп Spax	1017008324

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Шуруп Spax



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø8-10



Дополнительная информация

Монтажные планки

Стр. 162

Подкладки под петли

Стр. 174, 175

Декоративные заглушки

Стр. 176

Технические данные



Стр. 180

Подбор количества петель


Стр. 182

Варианты установки


Если необходимо обеспечить иные углы с шагом $+5^\circ, -5^\circ$, см. стр. 174.




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм




Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star для угловых шкафов с углом 45°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Петля Star 45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101704
45 мм, дюбель Ø8	101757
45 мм, дюбель Ø10	101777
45 мм, евровинт	101794
45 мм, шуруп Spax	101795
48 мм, под саморез	101724
48 мм, дюбель Ø8	101758
48 мм, дюбель Ø10	101778
48 мм, евровинт	101796
48 мм, шуруп Spax	101797
52 мм, под саморез	1017043
52 мм, дюбель Ø8	1017573
52 мм, дюбель Ø10	1017773
52 мм, евровинт	1017943
52 мм, шуруп Spax	1017953

Петля с обратной пружиной Star Push-Open 45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101700713
45 мм, дюбель Ø8	1017007131
45 мм, дюбель Ø10	1017007132
45 мм, евровинт	1017007133
45 мм, шуруп Spax	1017007134
48 мм, под саморез	101700723
48 мм, дюбель Ø8	1017007231
48 мм, дюбель Ø10	1017007232
48 мм, евровинт	1017007233
48 мм, шуруп Spax	1017007234
52 мм, под саморез	101700733
52 мм, дюбель Ø8	1017007331
52 мм, дюбель Ø10	1017007332
52 мм, евровинт	1017007333
52 мм, шуруп Spax	1017007334

Петля без пружины Star Push-Open 45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101700813
45 мм, дюбель Ø8	1017008131
45 мм, дюбель Ø10	1017008132
45 мм, евровинт	1017008133
45 мм, шуруп Spax	1017008134
48 мм, под саморез	101700823
48 мм, дюбель Ø8	1017008231
48 мм, дюбель Ø10	1017008232
48 мм, евровинт	1017008233
48 мм, шуруп Spax	1017008234
52 мм, под саморез	101700833
52 мм, дюбель Ø8	1017008331
52 мм, дюбель Ø10	1017008332
52 мм, евровинт	1017008333
52 мм, шуруп Spax	1017008334

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Системы петель для мебели

Петля Star для угловых шкафов с углом -45°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса литье (zamac)
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Петля Star -45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	1017081
45 мм, дюбель Ø8	1017861
45 мм, дюбель Ø10	1017871
45 мм, евровинт	1017881
45 мм, шуруп Spax	1017891
48 мм, под саморез	1017082
48 мм, дюбель Ø8	1017862
48 мм, дюбель Ø10	1017872
48 мм, евровинт	1017882
48 мм, шуруп Spax	1017892
52 мм, под саморез	1017083
52 мм, дюбель Ø8	1017863
52 мм, дюбель Ø10	1017873
52 мм, евровинт	1017883
52 мм, шуруп Spax	1017893

Петля с обратной пружиной Star Push-Open -45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101700714
45 мм, дюбель Ø8	1017007141
45 мм, дюбель Ø10	1017007142
45 мм, евровинт	1017007143
45 мм, шуруп Spax	1017007144
48 мм, под саморез	101700724
48 мм, дюбель Ø8	1017007241
48 мм, дюбель Ø10	1017007242
48 мм, евровинт	1017007243
48 мм, шуруп Spax	1017007244
52 мм, под саморез	101700734
52 мм, дюбель Ø8	1017007341
52 мм, дюбель Ø10	1017007342
52 мм, евровинт	1017007343
52 мм, шуруп Spax	1017007344

Петля без пружины Star Push-Open -45°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101700814
45 мм, дюбель Ø8	1017008141
45 мм, дюбель Ø10	1017008142
45 мм, евровинт	1017008143
45 мм, шуруп Spax	1017008144
48 мм, под саморез	101700824
48 мм, дюбель Ø8	1017008241
48 мм, дюбель Ø10	1017008242
48 мм, евровинт	1017008243
48 мм, шуруп Spax	1017008244
52 мм, под саморез	101700834
52 мм, дюбель Ø8	1017008341
52 мм, дюбель Ø10	1017008342
52 мм, евровинт	1017008343
52 мм, шуруп Spax	1017008344

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Шуруп Spax



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø8-10



Дополнительная информация

Монтажные планки

Стр. 162

Подкладки под петли

Стр. 174, 175

Декоративные заглушки

Стр. 176

Технические данные



Стр. 180

Подбор количества петель


Стр. 182

Варианты установки


Если необходимо обеспечить иные углы с шагом $+5^\circ, -5^\circ$, см. стр. 174.




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star для угловых шкафов с углом 90°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Петля Star 90°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101715
45 мм, дюбель Ø8	101738
45 мм, дюбель Ø10	101739
45 мм, евровинт	101759
45 мм, шуруп Spax	101760
48 мм, под саморез	101725
48 мм, дюбель Ø8	101747
48 мм, дюбель Ø10	101748
48 мм, евровинт	101798
48 мм, шуруп Spax	101799
52 мм, под саморез	1017153
52 мм, дюбель Ø8	1017383
52 мм, дюбель Ø10	1017393
52 мм, евровинт	1017593
52 мм, шуруп Spax	1017603

Петля с обратной пружиной Star Push-Open 90°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101700715
45 мм, дюбель Ø8	1017007151
45 мм, дюбель Ø10	1017007152
45 мм, евровинт	1017007153
45 мм, шуруп Spax	1017007154
48 мм, под саморез	101700725
48 мм, дюбель Ø8	1017007251
48 мм, дюбель Ø10	1017007252
48 мм, евровинт	1017007253
48 мм, шуруп Spax	1017007254
52 мм, под саморез	101700735
52 мм, дюбель Ø8	1017007351
52 мм, дюбель Ø10	1017007352
52 мм, евровинт	1017007353
52 мм, шуруп Spax	1017007354

Петля без пружины Star Push-Open 90°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	101700815
45 мм, дюбель Ø8	1017008151
45 мм, дюбель Ø10	1017008152
45 мм, евровинт	1017008153
45 мм, шуруп Spax	1017008154
48 мм, под саморез	101700825
48 мм, дюбель Ø8	1017008251
48 мм, дюбель Ø10	1017008252
48 мм, евровинт	1017008253
48 мм, шуруп Spax	1017008254
52 мм, под саморез	101700835
52 мм, дюбель Ø8	1017008351
52 мм, дюбель Ø10	1017008352
52 мм, евровинт	1017008353
52 мм, шуруп Spax	1017008354


Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	


Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182


Варианты установки




T=3	L=19	A=5	F=2
T=4	L=19	A=5	F=1




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star с коротким плечом для угловых шкафов с углом 90°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Star с коротким плечом 90°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	1011212111
45 мм, дюбель Ø8	1011212511
45 мм, дюбель Ø10	1011212611
45 мм, евровинт	1011212211
45 мм, шуруп Spax	1011212811
48 мм, под саморез	1011312111
48 мм, дюбель Ø8	1011312511
48 мм, дюбель Ø10	1011312611
48 мм, евровинт	1011312211
48 мм, шуруп Spax	1011312811
52 мм, под саморез	1011412111
52 мм, дюбель Ø8	1011412511
52 мм, дюбель Ø10	1011412611
52 мм, евровинт	1011412211
52 мм, шуруп Spax	1011412811

Петля с коротким плечом с обратной пружиной Star Push-Open 90°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101700716
45 мм, дюбель Ø8	1017007161
45 мм, дюбель Ø10	1017007162
45 мм, евровинт	1017007163
45 мм, шуруп Spax	1017007164
48 мм, под саморез	101700726
48 мм, дюбель Ø8	1017007261
48 мм, дюбель Ø10	1017007262
48 мм, евровинт	1017007263
48 мм, шуруп Spax	1017007264
52 мм, под саморез	101700736
52 мм, дюбель Ø8	1017007361
52 мм, дюбель Ø10	1017007362
52 мм, евровинт	1017007363
52 мм, шуруп Spax	1017007364

Петля с коротким плечом без пружины Star Push-Open 90°

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101700816
45 мм, дюбель Ø8	1017008161
45 мм, дюбель Ø10	1017008162
45 мм, евровинт	1017008163
45 мм, шуруп Spax	1017008164
48 мм, под саморез	101700826
48 мм, дюбель Ø8	1017008261
48 мм, дюбель Ø10	1017008262
48 мм, евровинт	1017008263
48 мм, шуруп Spax	1017008264
52 мм, под саморез	101700836
52 мм, дюбель Ø8	1017008361
52 мм, дюбель Ø10	1017008362
52 мм, евровинт	1017008363
52 мм, шуруп Spax	1017008364

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Шуруп Spax



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø8-10



Дополнительная информация

Монтажные планки

Стр. 163

Подкладки под петли

Стр. 174, 175

Декоративные заглушки

Стр. 176


Технические данные

Стр. 180


Подбор количества петель

Стр. 182


Варианты установки




A=5	B=2	T=5	F=1
A=5	B=2	T=4	F=2
A=7	B=0	T=5	F=1
A=7	B=0	T=4	F=2




Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star широкого угла открывания с углом 165°



- Угол открывания : 165 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса литье (zamac) + сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.



Накладные петли 0 мм	
Список артикулов по типам чашки и методам соединения	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101902
45 мм, дюбель Ø8	10190102
45 мм, дюбель Ø10	10190103
48 мм, под саморез	101903
48 мм, дюбель Ø8	10190302
48 мм, дюбель Ø10	10190303
52 мм, под саморез	101904
52 мм, дюбель Ø8	10190402
52 мм, дюбель Ø10	10190403


Полунакладные петли 9 мм	
Список артикулов по типам чашки и методам соединения	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101946
45 мм, дюбель Ø8	10194602
45 мм, дюбель Ø10	10194603
48 мм, под саморез	101947
48 мм, дюбель Ø8	10194702
48 мм, дюбель Ø10	10194703
52 мм, под саморез	101948
52 мм, дюбель Ø8	10194802
52 мм, дюбель Ø10	10194803

Вкладные петли 18 мм	
Список артикулов по типам чашки и методам соединения	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
45 мм, под саморез	101949
45 мм, дюбель Ø8	10194902
45 мм, дюбель Ø10	10194903
48 мм, под саморез	101950
48 мм, дюбель Ø8	10195002
48 мм, дюбель Ø10	10195003
52 мм, под саморез	101951
52 мм, дюбель Ø8	10195102
52 мм, дюбель Ø10	10195103

Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182
Техника безопасности	Стр. 181

Установочные размеры



Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм




Пластиковый дюбель Ø8-10




Накладные петли

0 мм




Полунакладные петли

9 мм



Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка

		5	7	9
B - Наложение	12			3
	13			4
	14		3	5
	15		4	6
	16	3	5	7
	17	4	6	
	18	5	7	
	19	6		
	20	7		

T - Расстояние до чашки

A - Монтажная планка

		5	7	9
B - Наложение	3			3
	4			4
	5		3	5
	6		4	6
	7	3	5	7
	8	4	6	
	9	5	7	
	10	6		
	11	7		


T - Расстояние до чашки

A - Монтажная планка


		5	7	9
B - Наложение	6			3
	5			4
	4		3	5
	3		4	6
	2	3	5	7
	1	4	6	
	0	5	7	

T - Расстояние до чашки


Карта сверления под чашку 45 мм



Карта сверления под чашку 48 мм



Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star для толстых и профильных дверей



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 40 мм
- Глубина чашки : 14 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Толщина двери : 18 – 36 мм
- Количество в упаковке : 125 шт.



Накладные петли 0 мм	
Список артикулов по типам чашки и методам соединения	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
52 мм	1010011
52 мм Ø8 Дюбель	10100111
52 мм Ø10 Дюбель	10100112
52 мм Евровинт	10100113

Полунакладные петли 9 мм	
Список артикулов по типам чашки и методам соединения	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
52 мм	1010012
52 мм Ø8 Дюбель	10100121
52 мм Ø10 Дюбель	10100122
52 мм Евровинт	10100123


Вкладные петли 18 мм	
Список артикулов по типам чашки и методам соединения	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
52 мм	1010013
52 мм Ø8 Дюбель	10100131
52 мм Ø10 Дюбель	10100132
52 мм Евровинт	10100133

Виды крепежа	
Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Дополнительная информация	
Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182


Накладные петли

0 мм




Полунакладные петли

9 мм



Вкладные петли

18 мм



A - Монтажная планка

		5	7	9
В - Наложение	19			3
	20			4
	21		3	5
	22		4	6
	23	3	5	7
	24	4	6	8
	25	5	7	9
	26	6	8	10
	27	7	9	11
	28	8	10	12
	29	9	11	
	30	10	12	
	31	11		
	32	12		

T - Расстояние до чашки

A - Монтажная планка

		5	7	9
В - Наложение	10			3
	11			4
	12		3	5
	13		4	6
	14	3	5	7
	15	4	6	8
	16	5	7	9
	17	6	8	10
	18	7	9	11
	19	8	10	12
	20	9	11	
	21	10	12	
	22	11		
	23	12		

T - Расстояние до чашки

A - Монтажная планка


		5+7,5 Расстояние	7+7,5 Расстояние	9+7,5 Расстояние
В - Наложение	6			3,5
	5			4,5
	4		3,5	5,5
	3		4,5	
	2	3,5	5,5	
	1	4,5		
	0	5,5		

T - Расстояние до чашки

Минимальная fuga для фасада (P)

K	T=3	T=4	T=5	T=6	T=7	T=8	T=9	T=10	T=11	T=12	T=13	T=14
20	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52
21	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63
22	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76
23	1.03	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90
24	1.21	1.19	1.17	1.16	1.14	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05
25	1.39	1.37	1.35	1.34	1.32	1.30	1.29	1.27	1.26	1.24	1.23	1.21
26	1.59	1.57	1.55	1.53	1.51	1.49	1.47	1.45	1.44	1.42	1.40	1.39
27	1.80	1.77	1.75	1.73	1.71	1.69	1.67	1.64	1.62	1.61	1.59	1.57
28	2.02	2.00	1.97	1.94	1.92	1.90	1.87	1.85	1.83	1.81	1.78	1.76
29	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15	2.12	2.09	2.07	2.04	2.02	1.99	1.97
30	2.52	2.48	2.45	2.42	2.39	2.36	2.33	2.30	2.27	2.24	2.22	2.19
31	3.23	2.75	2.71	2.68	2.64	2.61	2.57	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42
32	4.19	3.49	2.99	2.95	2.91	2.87	2.83	2.80	2.76	2.73	2.70	2.66
33	5.15	4.44	3.77	3.24	3.20	3.15	3.11	3.07	3.03	2.99	2.96	2.92
34	6.12	5.39	4.71	4.08	3.51	3.45	3.41	3.36	3.32	3.27	3.23	3.19
35	7.09	6.35	5.65	5.00	4.40	3.86	3.72	3.67	3.62	3.57	3.52	3.48
36	8.06	7.31	6.60	5.93	5.31	4.74	4.22	4.00	3.94	3.88	3.83	3.78
37	9.04	8.27	7.55	6.87	6.23	5.64	5.09	4.59	4.28	4.22	4.16	4.10
38	10.02	9.24	8.51	7.81	7.16	6.55	5.98	5.45	4.97	4.58	4.51	4.44
39	11.00	10.21	9.47	8.76	8.09	7.46	6.87	6.33	5.82	5.36	4.95	4.81
40	11.98	11.19	10.43	9.71	9.03	8.39	7.78	7.21	6.68	6.19	5.75	5.35

Карта сверления под чашку 52 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Системы петель для мебели

Петля Star на составную дверь



- Угол открывания : 160 °
- Диаметр чашки : 35 мм
- Глубина чашки : 11,2 мм
- Материал корпуса литье (zamac) : цинковое
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Рекомендуется использовать с петлями Star Track для угловых шкафов с углом 165 ° и петлями Star для угловых шкафов с углом 165 °



Петля Star на составную дверь

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
45 мм, под саморез	1017061
45 мм, дюбель Ø8	1017901
45 мм, дюбель Ø10	1017911
45 мм, евровинт	1017921
45 мм, шуруп Spax	1017931
48 мм, под саморез	1017062
48 мм, дюбель Ø8	1017902
48 мм, дюбель Ø10	1017912
48 мм, евровинт	1017922
48 мм, шуруп Spax	1017932
52 мм, под саморез	1017063
52 мм, дюбель Ø8	1017903
52 мм, дюбель Ø10	1017913
52 мм, евровинт	1017923
52 мм, шуруп Spax	1017933

Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182


Виды крепежа	
Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	

Системы петель для мебели

Петля Star Mini



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 26 мм
- Глубина чашки : 10,2 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : сталь
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 500 шт.



Накладные петли

0 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
38 мм, под саморез	1013101112
38 мм, дюбель Ø8	1013101512
38 мм, дюбель Ø10	1013101612
38 мм, евровинт	1013101312
38 мм, шуруп Spax	1013101812
38 мм, шуруп Easy Fit	1013101712

Полунакладные петли

9 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
38 мм, под саморез	1013102112
38 мм, дюбель Ø8	1013102512
38 мм, дюбель Ø10	1013102612
38 мм, евровинт	1013102312
38 мм, шуруп Spax	1013102812
38 мм, шуруп Easy Fit	1013102712

Вкладные петли

18 мм

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
38 мм, под саморез	1013103112
38 мм, дюбель Ø8	1013103512
38 мм, дюбель Ø10	1013103612
38 мм, евровинт	1013103312
38 мм, шуруп Spax	1013103812
38 мм, шуруп Easy Fit	1013103712

Виды крепежа


Саморез Ø3,5 x 16 мм	
Шуруп Spax	
Евровинт	
Пластиковый дюбель Ø8-10	
Шуруп Easy Fit	

Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 164
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Накладные петли


0 мм



		А - Монтажная планка					
В - Наложение	12						3
	13					3	4
	14				3	4	5
	15			3	4	5	6
	16	3	4	5	6		
	17	4	5	6			
	18	5	6				
	19	6					
	20						
	21						
		Т - Расстояние до чашки					

Полунакладные петли


9 мм



		А - Монтажная планка					
В - Наложение	3						3
	4					3	4
	5				3	4	5
	6		3	4	5	6	
	7	3	4	5	6		
	8	4	5	6			
	9	5	6				
	10	6					
	11						
	12						
		Т - Расстояние до чашки					

Вкладные петли

18 мм




		А - Монтажная планка					
В - Наложение	6						
	5					3	
	4				3	4	
	3			3	4	5	
	2	3	4	5	6		
	1	4	5	6			
	0	5	6				
	1						
	2						
	3						
		Т - Расстояние до чашки					

Минимальная fuga для фасада (P)

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	1.76	2.31	2.99	3.77	4.59	5.45	6.33	7.23	8.14	9.06	9.99
T=4	1.66	2.13	2.71	3.41	4.17	4.98	5.82	6.69	7.57	8.47	9.37
T=5	1.57	2.00	2.51	3.12	3.82	4.58	5.37	6.20	7.05	7.92	8.80
T=6	1.49	1.89	2.36	2.91	3.54	4.23	4.98	5.77	6.59	7.42	8.28
T=7	1.43	1.80	2.23	2.23	3.31	3.95	4.65	5.39	6.17	6.98	7.80

Карта сверления под чашку 38 мм




ØA (мм) = Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5 / евроинт; Ø5x12 / (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12, шуруп Easy Fit; Ø10x12

Системы петель для мебели

Петля Star Mini для угловых шкафов с углом 15°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 26 мм
- Глубина чашки : 10,2 мм
- Материал корпуса литье (zamac)
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель и цинк
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 500 шт.




Star Mini 15°


Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
38 мм, под саморез, никель	1013104112
38 мм, под саморез, цинк	1013104122

Варианты установки




T=5 L=28 A=6



T=5 L=30 A=5

Карта сверления под чашку 38 мм



ØA (мм) =
Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5
евровинт; Ø5x12
(Ø8-Ø10)дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Дополнительная информация

Монтажные планки

Стр. 164

Технические данные

Стр. 180


Подбор количества петель

Стр. 182

Петля Star Mini для угловых шкафов с углом 90°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 26 мм
- Глубина чашки : 10,2 мм
- Материал корпуса литье (замас)
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 500 шт.





Star Mini 90°


Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
38 мм, под саморез, никель	1013112012

Варианты установки



Карта сверления под чашку 38 мм



ØA (мм) =
 Саморез и шуруп Spax; Ø2,5x5
 евроинт; Ø5x12
 (Ø8-Ø10) дюбель; (Ø8-Ø10)x12

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 164
Технические данные	Стр. 180
Подбор количества петель	Стр. 182

Системы петель для мебели

Петля Star Mini для стеклянных дверей



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 26 мм
- Толщина стекла : 4 – 7 мм
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : пластик
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 500 шт.



Накладные петли **0 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Mini для стеклянных дверей, 0 мм	103064

Полунакладные петли **9 мм**

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Mini для стеклянных дверей, 9 мм	103065

Вкладные петли **18 мм**


Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Mini для стеклянных дверей, 18 мм	103066

Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 164
Декоративные заглушки	Стр. 177
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Карта сверления



Накладные петли


0 мм



$$A = 15 + F + T - S$$

Полунакладные петли


9 мм



$$A = 6 + F + T - S$$

Вкладные петли

18 мм



$$A = F + T - 3$$

Расчетная таблица

Накладные петли

0 мм

S	Толщина боковой стенки	18				16			
A	Высота ответной планки	2	3	4	4	5	6		
F	Фуга	0	1	2	0	1	2		
T	Расстояние до чашки	5	5	5	5	5	5		

Полунакладные петли

9 мм

S	Толщина боковой стенки	18			16		
A	Высота ответной планки	3	4	5	4	5	6
F	Фуга	10	11	12	9	10	11
T	Расстояние до чашки	5	5	5	5	5	5

Вкладные петли

18 мм


s	Толщина боковой стенки	-				-			
A	Высота ответной планки	4	5	-	-	-	-		
F	Фуга	2	3	-	-	-	-		
T	Расстояние до чашки	5	5	-	-	-	-		

Системы петель для мебели

Петля Star Mini для стеклянных дверей для угловых шкафов с углом 15°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 26 мм
- Толщина стекла : 4 – 7 мм
- Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки : пластик
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 500 шт.




Star Mini 15° для стеклянных дверей


Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Mini 15° для стеклянных дверей	103067


Карта сверления



Варианты установки



T=5 L=28 A=6



T=5 L=30 A=5


Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 164
Декоративные заглушки	Стр. 177
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Петля Star Mini для стеклянных дверей для угловых шкафов с углом 90°



- Угол открывания : 110 °
- Диаметр чашки : 26 мм
- Толщина стекла : 4 – 7 мм
- Материал корпуса литье (zamac)
- Материал чашки : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке : 500 шт.




Star Mini 90° для стеклянных дверей



Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star Mini 90° для стеклянных дверей	103068

Карта сверления



Варианты установки



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 164
Декоративные заглушки	Стр. 177
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Системы петель для мебели

Петля для стеклянных дверей с заглушками разной формы



- Используется для вкладных и накладных стеклянных дверей.
- Благодаря шариковым фиксаторам обеспечивается тихое закрывание.
- Для фиксации двери не требуются магниты.
- Стекло защищено от повреждения с помощью резиновой прокладки.
- Имеется три варианта цвета петель: алюминий, латунь, коричневый цвет
- Глубина регулировки : ±2 мм
- Количество в упаковке :
50 шт. в коробке
200 шт. в упаковке



Петля для стеклянных дверей с заглушкой овальной формы


Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля для стеклянных дверей с заглушкой овальной формы, пластиковая	103077

Петля для стеклянных дверей с заглушкой квадратной формы

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля для стеклянных дверей с заглушкой квадратной формы, желтая / латунь	103075
Петля для стеклянных дверей с заглушкой квадратной формы, алюминиевая	103076




Дополнительная информация	
Монтажные планки	Стр. 165
Декоративные заглушки	Стр. 177
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Петля с коротким плечом для стеклянных дверей с подпружиненным фиксатором



- Угол открывания: 180 °
- Используется для вкладных стеклянных дверей. Идеально для шкафов для аудиосистемы.
- Не требуется сверление стекла.
- Аккуратно установите стеклянную дверь в петлю и закрепите с помощью винта.
- Используется со стеклом толщиной 5 мм. Максимальные размеры стекла 800x350 мм.
- Количество в упаковке :
20 шт. в коробке
120 шт. в упаковке




Петля с коротким плечом для стеклянных дверей с подпружиненным фиксатором


Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля с коротким плечом для стеклянных дверей с подпружиненным фиксатором, никель	103051
Петля с коротким плечом для стеклянных дверей с подпружиненным фиксатором, золото	103055
Петля с коротким плечом для стеклянных дверей с подпружиненным фиксатором, темно-серый	103056
Петля с коротким плечом для стеклянных дверей с подпружиненным фиксатором, черный	103057

Варианты установки



* Поверхности А и В должны быть на одной высоте



Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Системы петель для мебели

Петля для стеклянных дверей с подпружиненным фиксатором



- Угол открывания: 180 °
- Используется для вкладных стеклянных дверей. Идеально для шкафов для аудиосистемы.
- Не требуется сверление стекла.
- Аккуратно установите стеклянную дверь в петлю и закрепите с помощью винта.
- Используется со стеклом толщиной 5 мм. Максимальные размеры стекла 800x350 мм.
- Количество в упаковке :
12 шт. в коробке
120 шт. в упаковке





Петля для стеклянных дверей с подпружиненным фиксатором

Список артикулов по типам чашки и методам соединения

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля для стеклянных дверей с подпружиненным фиксатором, темно-серый	103026

Варианты установки



Виды крепежа


Саморез Ø3,5 x 16 мм



Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки литье (zamac)
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Применяется с алюминиевым профилем Decofix компании Samet.



Накладные петли 0 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix, 0 мм	103014

Полунакладные петли 9 мм

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix, 9 мм	103015

Вкладные петли 18 мм

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix, 18 мм	103016

Накладные петли 0 мм




$$A = 22 + F - S$$

Полунакладные петли 9 мм



$$A = 13 + F - S$$

Вкладные петли 18 мм



$$A = F + 4$$

Расчетная таблица

Накладные петли 0 мм							
S	Толщина боковой стенки	18			16		
A	Высота ответной планки	5	6	7	7	9	-
F	Фуга	1	2	3	1	3	-

Полунакладные петли 9 мм							
S	Толщина боковой стенки	18			16		
A	Высота ответной планки	5	6	7	6	7	9
F	Фуга	10	11	12	9	10	12

Вкладные петли 18 мм							
A	Высота ответной планки	5	6	7			
F	Фуга	1	2	3			

Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Алюминиевый профиль Decofix	Стр. 178
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Системы петель для мебели

Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 15°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки : цинковое литье (zamac)
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Применяется с алюминиевым профилем Decofix компании Samet.




Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 15°

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 15°	10301404

Варианты установки




L=39

A=5



L=37

A=6+7,5



L=37

A=7


Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Алюминиевый профиль Decofix	Стр. 178
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 30°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса литье (zamac)
- Материал чашки литье (zamac)
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Применяется с алюминиевым профилем Decofix компании Samet.



Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 30°

Список артикулов





НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 30°

10301406

Варианты установки



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Алюминиевый профиль Decofix	Стр. 178
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Системы петель для мебели

Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом -30°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки : цинковое литье (zamac)
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Применяется с алюминиевым профилем Decofix компании Samet.





Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом -30°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом -30°	10301407

Варианты установки




Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Алюминиевый профиль Decofix	Стр. 178
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 45°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Применяется с алюминиевым профилем Decofix компании Samet.



Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 45°

Список артикулов






НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 45°

10301408

Варианты установки




Системы петель для мебели

Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом -45°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса литье (zamac) : цинковое
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Применяется с алюминиевым профилем Decofix компании Samet.




Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом -45°

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом -45°	10301409

Варианты установки



L=44

A=5



L=51

A=5+7,5


Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Алюминиевый профиль Decofix	Стр. 178
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 90°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки : цинковое литье (zamac)
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.
- Применяется с алюминиевым профилем Decofix компании Samet.





Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 90°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star Track для алюминиевого профиля Decofix для угловых шкафов с углом 90°	10301410

Варианты установки



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Алюминиевый профиль Decofix	Стр. 178
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Системы петель для мебели

Петля Star Track для алюминиевого профиля



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки литье (zamac)
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Накладные петли

0 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для алюминиевого профиля, 0 мм	103114

Полунакладные петли

9 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для алюминиевого профиля, 9 мм	103115

Вкладные петли

18 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для алюминиевого профиля, 18 мм	103116




Виды крепежа

Крепежный винт для чашки петли Ø 3,5 x 9 мм




Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182



Расчетная таблица																	
Накладные петли						Полунакладные петли						Вкладные петли					
0 мм						9 мм						18 мм					
S	Толщина боковой стенки	18		16		S	Толщина боковой стенки	18		16							
A	Высота ответной планки	5	7	7	9	A	Высота ответной планки	6	7	7	-	A	Высота ответной планки	7	-	-	-
F	Фуга	0	2	0	2	F	Фуга	10	11	9	-	F	Фуга	2	-	-	-




Системы петель для мебели

Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 15°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки : цинковое литье (zamac)
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 15°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 15°	103337

Виды крепежа




Крепежный винт для чашки петли Ø 3,5 x 9 мм




Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки




Карта сверления




Системы петель для мебели

Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 30°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса литье (zamac) : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое литье (zamac)
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 30°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 30°	103338

Виды крепежа


Крепежный винт для чашки петли Ø 3,5 x 9 мм



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки




L=37

A=5




L=34

A=5+7,5



L=32



A=9




L=49

A=5+17,5

Карта сверления



Сечение C-C




Системы петель для мебели

Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -30°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса литье (zamac) : цинковое
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа.
Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -30°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -30°	103339

Виды крепежа


Крепежный винт для чашки петли Ø 3,5 x 9 мм



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки



L=40,5


A=5




L=46,5

A=9+7,5

Карта сверления



Сечение C-C




Системы петель для мебели

Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 45°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ±3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 45°


Список артикулов	
НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 45°	103340

Виды крепежа

Крепежный винт для чашки петли Ø 3,5 x 9 мм


Дополнительная информация	
Монтажные планки	Стр. 156, 158-161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки




L=39

A=5




L=27,5

A=5




L=37

A=7



L=32



A=7




L=49

A=5+17,5

Карта сверления



Сечение C-C




Системы петель для мебели

Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -45°



- Угол открывания : 95 °
 - Материал корпуса : сталь
 - Материал чашки : цинковое литье (zamac)
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ± 3 мм
 - Количество в упаковке : 250 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.




Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -45°

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -45°	103341

Варианты установки



L=44


A=5



L=51

A=5+7,5

Карта сверления





Виды крепежа

Крепежный винт для чашки петли Ø3,5 x 9 мм




Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158 - 161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182



Список артикулов

Варианты установки

[illegible]

Крепежный винт для
чашки петли Ø3,5 x 9 мм




Монтажные планки	Стр. 156, 158 - 161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Системы петель для мебели

Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа.
Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Накладные петли **0 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля, 0 мм	103214

Полунакладные петли **9 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля, 9 мм	103215

Вкладные петли **18 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля, 18 мм	103216

Виды крепежа

Крепежный винт для чашки петли Ø3,5 x 9 мм




Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158 - 161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Накладные петли


0 мм



$$A = 23 + F - S$$

Полунакладные петли


9 мм



$$A = 14 + F - S$$

Вкладные петли

18 мм



$$A = 5 + F$$

Расчетная таблица

Накладные петли

0 мм

S	Толщина боковой стенки	18		16	
A	Высота ответной планки	5	7	7	9
F	Фуга	0	2	0	2

Полунакладные петли

9 мм



S	Толщина боковой стенки	18		16	
A	Высота ответной планки	6	7	7	-
F	Фуга	10	11	9	-

Вкладные петли


18 мм

A	Высота ответной планки	7	-	-	-
F	Фуга	2	-	-	-

Карта сверления



Сечение




Системы петель для мебели

Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 15°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса литье (zamac) : цинковое
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 15°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 15°	103224

Виды крепежа




Крепежный винт для чашки петли Ø3,5 x 9 мм




Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 156, 158 - 161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки



Карта сверления




Системы петель для мебели

Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 30°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : цинковое литье (zamac)
- Материал чашки : цинковое литье (zamac)
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа.
Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 30°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 30°	103225

Виды крепежа


Крепежный винт для чашки петли Ø3,5 x 9 мм



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158 - 161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки




L=37

A=5




L=34

A=5+7,5



L=32



A=9




L=49

A=5+17,5

Карта сверления



Сечение A-A




Системы петель для мебели

Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -30°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса литье (zamac) : цинковое
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -30°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -30°	103226

Виды крепежа


Крепежный винт для чашки петли Ø3,5 x 9 мм



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158 - 161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки



L=40,5


A=5




L=46,5

A=9+7,5

Карта сверления



Сечение A-A




Системы петель для мебели

Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 45°



- Угол открывания : 95 °
 - Материал корпуса : сталь
 - Материал чашки литые (zamac) : цинковое
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ± 3 мм
 - Количество в упаковке : 250 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.



Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 45°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 45°	103227

Виды крепежа


Крепежный винт для чашки петли Ø3,5 x 9 мм



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158 - 161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки




L=39

A=5




L=27,5

A=5




L=37

A=7



L=32



A=7




L=49

A=5+17,5

Карта сверления



Сечение A-A




Системы петель для мебели

Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -45°



- Угол открывания : 95 °
 - Материал корпуса : сталь
 - Материал чашки : цинковое литье (zamac)
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ± 3 мм
 - Количество в упаковке : 250 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.





Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -45°


Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -45°	103228

Варианты установки



Карта сверления



Виды крепежа

Крепежный винт для чашки петли $\varnothing 3,5 \times 9$ мм



Дополнительная информация


Монтажные планки
Подкладки под петли
Декоративные заглушки
Технические данные
Подбор количества петель

Стр. 156, 158 - 161
Стр. 174, 175
Стр. 176
Стр. 181
Стр. 182

Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 90°



- Угол открывания : 95 °
 - Диаметр чашки : 35 мм
 - Материал корпуса литье (zamac) : цинковое
 - Материал чашки литье (zamac) : цинковое
 - Финишное покрытие : никель
 - Глубина регулировки : ± 3 мм
 - Количество в упаковке : 250 шт.
 - Система быстрого монтажа.
- Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.





Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 90°


Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star Track для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 90°	103229

Варианты установки



Карта сверления



Виды крепежа

Крепежный винт для чашки петли Ø3,5 x 9 мм



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 156, 158 - 161
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Системы петель для мебели

Петля Star для алюминиевого профиля



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : цинковое литье (zamac)
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки: ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Накладные петли **0 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star для алюминиевого профиля, 0 мм	103111

Полунакладные петли **9 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star для алюминиевого профиля, 9 мм	103112

Вкладные петли **18 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star для алюминиевого профиля, 18 мм	103113

Виды крепежа


Крепежный винт
для чашки петли Ø3,5 x 9 мм



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Накладные петли **0 мм**




$$A = 23 + F - S$$

Полунакладные петли **9 мм**



$$A = 14 + F - S$$

Вкладные петли **18 мм**



$$A = F + T$$

Расчетная таблица

Накладные петли **0 мм**

S	Толщина боковой стенки	18			16		
A	Высота ответной планки	5	6	7	7	9	-
F	Фуга	0	1	2	0	2	-


Полунакладные петли **9 мм**

S	Толщина боковой стенки	18			16		
A	Высота ответной планки	6	7	-	7	9	-
F	Фуга	-	10	11	-	9	11


Вкладные петли **18 мм**

A	Высота ответной планки	6	7	-	-	-	-
F	Фуга	-	1	2	-	-	-

Карта сверления



Сечение C-C




Системы петель для мебели

Петля Star для узкого алюминиевого профиля



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Изгиб : 0 – 9 – 18 мм
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Накладные петли 0 мм	
Список артикулов	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star для узкого алюминиевого профиля, 0 мм	103211

Полунакладные петли 9 мм	
Список артикулов	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star для узкого алюминиевого профиля, 9 мм	103212


Вкладные петли 18 мм	
Список артикулов	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star для узкого алюминиевого профиля, 18 мм	103213

Виды крепежа	
Крепежный винт для чашки петли Ø3,5 x 9 мм	

Дополнительная информация	
Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Накладные петли


0 мм



$$A = 23 + F - S$$

Полунакладные петли


9 мм



$$A = 14 + F - S$$

Вкладные петли

18 мм



$$A = 5 + F$$

Расчетная таблица

Накладные петли

0 мм

S	Толщина боковой стенки	18		16	
A	Высота ответной планки	5	7	7	9
F	Фуга	-	-	-	-

Полунакладные петли

9 мм



S	Толщина боковой стенки	18		16	
A	Высота ответной планки	7	-	7	-
F	Фуга	4	-	2	-

Вкладные петли


18 мм

A	Высота ответной планки	7	-	-	-
F	Фуга	2	-	-	-

Карта сверления



Сечение A-A




Системы петель для мебели

Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 15°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса литье (zamac) : цинковое
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 15°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 15°	103217

Виды крепежа




Крепежный винт
для чашки петли Ø3,5 x 9 мм




Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки



Карта сверления




Системы петель для мебели

Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 30°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса литье (zamac) : цинковое
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 30°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 30°	103218

Виды крепежа


Крепежный винт
для чашки петли Ø3,5 x 9 мм



Дополнительная информация


Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки




L=37

A=5




L=34

A=5+7,5



L=32


A=9




L=49

A=5+17,5

Карта сверления



Сечение A-A




Системы петель для мебели

Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -30°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса литье (zamac) : цинковое
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 30°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -30°	103219


Виды крепежа

Крепежный винт для чашки петли Ø3,5 x 9 мм




Дополнительная информация	
Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки



L=40,5


A=5




L=46,5

A=9+7,5

Карта сверления



Сечение A-A




Системы петель для мебели

Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 45°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 30°

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 45°	103220


Виды крепежа

Крепежный винт для чашки петли Ø3,5 x 9 мм




Дополнительная информация	
Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Варианты установки




L=39

A=5




L=27,5

A=5




L=37

A=7



L=32



A=7




L=49

A=5+17,5

Карта сверления



Сечение A-A




Системы петель для мебели

Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -45°



- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса : сталь
- Материал чашки : цинковое литье (zamac)
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.




Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -45°

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом -45°	103221

Варианты установки



L=44


A=5



L=51

A=5+7,5

Карта сверления



Виды крепежа

Крепежный винт для чашки петли $\varnothing 3,5 \times 9$ мм




Дополнительная информация

Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 180
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182




- Угол открывания : 95 °
- Материал корпуса литье (zamac) : цинковое
- Материал чашки литье (zamac) : цинковое
- Финишное покрытие : никель
- Глубина регулировки : ± 3 мм
- Количество в упаковке : 250 шт.



Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Петля Star для узкого алюминиевого профиля для угловых шкафов с углом 90	103222

L=19 A=5 F=2



Technical drawing of a mechanical part, showing front and side views with dimensions.

Front View (Left):

- Overall width: 21
- Overall height: 32
- Top flange width: 10
- Distance from top flange center to the start of the main body: 1,2
- Radius of the main body: R5


Side View (Right):

- Overall width: 19,3
- Overall height: 28
- Distance from top flange center to the start of the main body: 14
- Distance from the start of the main body to the center of the bottom hole: 7
- Bottom flange width: 17,70

Section A-A (Bottom):

- Section line A-A is indicated by arrows pointing to the top and bottom views.
- The section shows a cross-section of the part with a central hole.
- Dimensions for the section: $\varnothing 7.5 \pm 0.1$ and 90° .

Сечение А-А




Крепежный винт
для чашки петли Ø3,5 x 9 мм



Монтажные планки	Стр. 162
Подкладки под петли	Стр. 174, 175
Декоративные заглушки	Стр. 176
Технические данные	Стр. 181
Подбор количества петель	Стр. 182

Системы петель для мебели

Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus



- Материал : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Количество в упаковке : 125 шт.
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Система быстрого монтажа. Достаточно одного касания, чтобы снять или установить дверцу шкафа.

Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus 5 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, под саморез	10260851
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø8	10260852
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø10	10260853
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 10	10260855
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 12	10260858
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 14	10260854
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø5 x 11,5	10260857

Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus 7 мм

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, под саморез	10260871
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø8	10260872
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø10	10260873
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 10	10260875
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 12	10260878
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 14	10260874
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø5 x 11,5	10260877

Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus 9 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, под саморез	10260891
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø8	10260892
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø10	10260893
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 10	10260895
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 12	10260898
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 14	10260894
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø5 x 11,5	10260897

Размеры



Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø5-8-10



Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus

- Материал : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Количество в упаковке : 125 шт.




Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus 5 мм	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, под саморез	10261851
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø8	10261852
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø10	10261853
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 10	10261855
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 12	10261858
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 14	10261854
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø5 x 11,5	10261857

Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus 7 мм	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, под саморез	10261871
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø8	10261872
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø10	10261873
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 10	10261875
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 12	10261878
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 14	10261874
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø5 x 11,5	10261877

Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus 9 мм	
НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, под саморез	10261891
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø8	10261892
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø10	10261893
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 10	10261895
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 12	10261898
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, евровинт 6,3 x 14	10261894
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, дюбель Ø5 x 11,5	10261897

Размеры



Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø5-8-10



Системы петель для мебели

Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus/Star Track с 4 отверстиями



- Материал : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Количество в упаковке : 125 шт.

Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus/Star Track **5 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus/Star Track, под саморез	10261841

Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus/Star Track **7 мм**

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus/Star Track, под саморез	10261861

Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus/Star Track **9 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Монтажная планка для петель Impro/Invo Plus/Star Track, под саморез	10261881

Размеры




Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Линейная монтажная планка для петель Impro/Invo Plus

- Материал : сталь и цинковое литье (zamac)
- Финишное покрытие : никель
- Количество в упаковке : 250 шт.



Линейная монтажная планка для петель Impro/Invo Plus **5 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Линейная монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, под саморез	10262651

Линейная монтажная планка для петель Impro/Invo Plus **7 мм**

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Линейная монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, под саморез	10262671

Линейная монтажная планка для петель Impro/Invo Plus **9 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Линейная монтажная планка для петель Impro/Invo Plus, под саморез	10262691

Размеры




Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Системы петель для мебели

Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track



- Материал : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм

Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track **5 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, под саморез	10260751
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, дюбель Ø5	10260756
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, дюбель Ø8	10260752
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, дюбель Ø10	10260753
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, евровинт 6,3 x 14	10260754
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, евровинт 6,3 x 10	10260755

Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track **7 мм**

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, под саморез	10260771
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, дюбель Ø5	10260776
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, дюбель Ø8	10260772
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, дюбель Ø10	10260773
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, евровинт 6,3 x 14	10260774
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, евровинт 6,3 x 10	10260775

Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track **9 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, под саморез	10260791
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, дюбель Ø5	10260796
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, дюбель Ø8	10260792
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, дюбель Ø10	10260793
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, евровинт 6,3 x 14	10260794
Монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, евровинт 6,3 x 10	10260795

Размеры



ØA (мм) = саморез; Ø2,5x5 Евровинт и Ø5 винт;
Ø5x12 / (Ø8 – Ø10) дюбель; (Ø8 – Ø10) x 12

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Евровинт



Пластиковый дюбель Ø5-8-10



Линейная монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track



- Материал : сталь и цинковое литье (zamac)
- Финишное покрытие : никель
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Эксцентриковая регулировка по высоте $\pm 1,5$ мм

Линейная монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track **5 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Линейная монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, под саморез	10260651
Линейная монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, распорный дюбель Ø10	10260653

Линейная монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track **7 мм**

Список артикулов



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Линейная монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, под саморез	10260671
Линейная монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, распорный дюбель Ø10	10260673

Линейная монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track **9 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Линейная монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, под саморез	10260691
Линейная монтажная планка с регулировкой 3D для петель Star Track, распорный дюбель Ø10	10260693

Размеры



ØA (мм) = саморез; Ø2,5x5 распорный дюбель;
Ø10 x Ø10,5

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Распорный дюбель 10 мм



Системы петель для мебели

Монтажная планка для петель Star Track



- Материал : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Возможность регулировки по высоте

Монтажная планка для петель Star Track **5 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул L: 37 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102611
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102631
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102634
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102646
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102637
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102649

Монтажная планка для петель Star Track **7 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул L: 37 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102612
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102632
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102635
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102647
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102638
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102650

Монтажная планка для петель Star Track **9 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул L: 37 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102613
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102633
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102636
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102648
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102639
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102651

Монтажная планка для петель Star Track **6 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул L: 37 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102669
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102667
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102668
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102670
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102671
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102672

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм




Евроинт Ø6,3x10
Евроинт Ø6,3x14



Пластиковый дюбель
Ø5 x 7,2 или (Ø8 – 10) x 10




Размеры



	6,3x10	6,3x14
x=	6	10

ØA (мм) = саморез; Ø2,5x5 Евроинт и Ø5 винт;
Ø5x12 / (Ø8 – Ø10) дюбель; (Ø8 – Ø10) x 12

Монтажная планка для петель Star Track для установки на торец



- Материал : цинковое литье (zamac)
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Возможность регулировки по высоте

Монтажная планка для петель Star Track для установки на торец **5 мм**

Список артикулов




НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка для петель Star Track для установки на торец, под саморез, 5 мм	102604

Монтажная планка для петель Star Track для установки на торец **9 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка для петель Star Track для установки на торец, под саморез, 9 мм	102605

Размеры



Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Системы петель для мебели

Монтажная планка для петель Star



- Материал : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Возможность регулировки по высоте

Монтажная планка для петель Star 5 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ L: 37 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102411
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102431
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102464
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102446
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102437
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102449
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10 (двойной)	102484

Монтажная планка для петель Star 7 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ L: 37 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102412
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102432
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102465
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102447
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102438
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102450
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10 (двойной)	102483

Монтажная планка для петель Star 9 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ L: 37 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102413
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102433
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102466
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102448
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102439
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102451
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10 (двойной)	102485

Монтажная планка для петель Star 6 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ L: 37 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102469
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102467
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102468
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102470
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102471
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102472
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10 (двойной)	102482

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Евроинт Ø6,3x10



Евроинт Ø6,3x14




Пластиковый дюбель Ø5 x 7,2 или (Ø8 – 10) x 10



Двойной пластиковый дюбель 10 мм




Размеры



ØA (мм) = саморез; Ø2,5x5 Евроинт и Ø5 винт;
Ø5x12 / (Ø8 – Ø10) дюбель; (Ø8 – Ø10) x 12

Монтажная планка для петель Star с коротким плечом для угловых шкафов с углом 90°



- Материал : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Возможность регулировки по высоте
- Только для петель с коротким плечом для угловых шкафов с углом 90°

Монтажная планка для петель Star с коротким плечом для угловых шкафов с углом 90° **5 мм**

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка для петель Star с коротким плечом для угловых шкафов с углом 90°, под саморез, 5 мм	102155111

Монтажная планка для петель Star с коротким плечом для угловых шкафов с углом 90° **7 мм**

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка для петель Star с коротким плечом для угловых шкафов с углом 90°, под саморез, 7 мм	102167111

Размеры



Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Системы петель для мебели

Монтажная планка для петель Star Mini



- Материал : сталь
- Финишное покрытие : никель
- Количество в упаковке : 500 шт.
- Возможность регулировки по высоте

Монтажная планка для петель Star Mini 2 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул L: 37 мм	Артикул L: 28 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102322112	102312112
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102322212	102312212
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102322312	102312312
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102322412	102312412
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102322512	102312512
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102322612	102312612

Монтажная планка для петель Star Mini 4 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул L: 37 мм	Артикул L: 28 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102324112	102314112
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102324212	102314212
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102324312	102314312
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102324412	102314412
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102324512	102314512
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102324612	102314612

Монтажная планка для петель Star Mini 6 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул L: 37 мм	Артикул L: 28 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102326112	102316112
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102326212	102316212
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102326312	102316312
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102326412	102316412
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102326512	102316512
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102326612	102316612

Монтажная планка для петель Star Mini 3 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул L: 37 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102323112
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102323212
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102323312
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102323412
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102323512
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102323612

Монтажная планка для петель Star Mini 5 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул L: 37 мм
Монтажная планка под саморез, сталь	102325112
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 10, сталь	102325212
Монтажная планка, евроинт 6,3 x 14, сталь	102325312
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø5, сталь	102325412
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø8, сталь	102325512
Монтажная планка, пластиковый дюбель Ø10, сталь	102325612

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Евроинт Ø6,3x10




Евроинт Ø6,3x14



Пластиковый дюбель Ø5 x 7,2 или (Ø8 - 10) x 10




Размеры



ØA (мм) = саморез;
 Ø2,5x5 Евроинт и Ø5 винт;
 Ø5x12 / (Ø8 - Ø10) дюбель;
 (Ø8 - Ø10) x 12

Монтажная планка для петель для стеклянных дверей с заглушками разной формы



- Цвет : никель и черный цвет
- Материал : цинковое литье (zamac) и пластик
- Количество в упаковке : 50 шт. в коробке, 600 и 800 шт. в упаковке
- Установка : Под саморез

Монтажная планка для петель для стеклянных дверей с заглушкой

3 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка для петель для стеклянных дверей с заглушкой, под саморез, 3 мм, цинковое литье (zamac)	104011



Монтажная планка для петель для стеклянных дверей с заглушкой

10 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Монтажная планка для петель для стеклянных дверей с заглушкой, под саморез, 10 мм, цинковое литье (zamac)	104022

Варианты установки




Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Размеры







- Возможность применения со стороны ручки и со стороны петли
- Возможность использования с любой петлей
- Диаметр отверстия Ø10 мм
- Возможность установки в шкаф с использованием адаптеров 10299911, 10299913, 10299914 и 10299915
- Количество в упаковке: 250 шт.



Доводчик Plus Soft Close

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

Доводчик Plus Soft Close



10299909

Со стороны петли

Обратите внимание на то, что смягчающая накладка, используемая при установке со стороны петли, темного цвета



Размеры и установка



Системы петель для мебели

Адаптер 37 мм, устанавливаемый на внутренней стороне шкафа, для доводчиков Plus Soft Close и коротких толкателей Push-Open



- Обеспечивает возможность установки доводчиков Plus Soft Close и коротких толкателей Push-Open в шкафу
- Возможно использование с вкладными дверями
- Простая установка с использованием винтов без сверления отверстия Ø10
- Подходит к системе отверстий 37 мм
- Количество в упаковке: 250 шт.
- Цвет: серый




Адаптер 37 мм, устанавливаемый на внутренней стороне шкафа, для доводчиков Plus Soft Close и коротких толкателей Push-Open


Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Адаптер 37 мм, устанавливаемый на внутренней стороне шкафа, для доводчиков Plus Soft Close и коротких толкателей Push-Open	10299911

Установка адаптеров для доводчиков Soft Close



Установка адаптеров 37 мм, устанавливаемых на внутренней стороне шкафа, для коротких толкателей Push-Open



Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Адаптер, устанавливаемый на внутренней стороне шкафа, для доводчиков Plus Soft Close и коротких толкателей Push-Open



- Обеспечивает возможность установки доводчиков Plus Soft Close и коротких толкателей Push-Open в шкафу
- Используется только с накладными фасадами
- Простая установка с использованием винтов без сверления отверстия Ø10
- Количество в упаковке: 250 шт.
- Цвет: серый




Адаптер, устанавливаемый на внутренней стороне шкафа, для доводчиков Plus Soft Close и коротких толкателей Push-Open


Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Адаптер, устанавливаемый на внутренней стороне шкафа, для доводчиков Plus Soft Close и коротких толкателей Push-Open	10299913

Установка адаптеров для доводчиков Soft Close



Установка адаптеров, устанавливаемых на внутренней стороне шкафа, для коротких толкателей Push-Open



Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Системы петель для мебели

Короткий толкатель Push-Open



- Используется с петлями с обратной пружиной
- Минимальный зазор: 2,6 мм
- Погрешность установки +4 / -1,5 мм при применении адаптера 10299922
- Возможность установки в шкаф с использованием адаптеров 10299911, 10299913, 10299914 и 10299915
- Возможность установки путем высверливания отверстия в панели шкафа Ø10
- Количество в упаковке: 125 шт. и 250 шт.
- Цвет: серый и никель



Короткий толкатель Push-Open

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Короткий толкатель Push-Open, серый, 125 шт.	10299925

Короткий толкатель Push-Open с планкой (магнит)

Список артикулов






НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Ответная планка толкателя Push-Open (магнит), 250 шт.	10299923

Короткий толкатель Push-Open с дюбелем (магнит)

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Ответная планка толкателя Push-Open (магнит) с дюбелем, 250 шт.	10299926

Размеры и установка



Длинный толкатель Push-Open



- Используется с петлями без пружин
- Минимальный зазор: 2,6 мм
- Возможность регулировки +4 мм для устранения конструктивных погрешностей
- Возможность установки в шкаф с использованием адаптера (10299921)
- Возможность установки путем высверливания отверстия в панели шкафа Ø10
- Количество в упаковке: 125 шт. и 250 шт.
- Цвет: серый и никель



Длинный толкатель Push-Open

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Длинный толкатель Push-Open, серый, 125 шт.	10299924

Длинный толкатель Push-Open с планкой (магнит)

Список артикулов






НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Ответная планка толкателя Push-Open (магнит), 250 шт.	10299923

Длинный толкатель Push-Open с дюбелем (магнит)

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Ответная планка толкателя Push-Open (магнит) с дюбелем, 250 шт.	10299926

Размеры и установка



Системы петель для мебели

Адаптер с возможностью регулировки для коротких толкателей Push-Open



- Обеспечивает возможность установки коротких толкателей в шкафу
- Возможность регулировки от -1,5 мм до +4 мм для устранения конструктивных погрешностей
- Количество в упаковке: 250 шт.
- Цвет: серый








Адаптер с возможностью регулировки для коротких толкателей Push-Open

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Адаптер с возможностью регулировки для коротких толкателей Push-Open	10299922

Размеры и установка



Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Адаптер для длинных толкателей Push-Open



- Обеспечивает возможность установки длинных толкателей в шкафу
- Скрытое винтовое крепление за счет использования сдвижного корпуса
- Применяется с длинными толкателями
- Количество в упаковке: 250 шт.
- Цвет: серый








Адаптер для длинных толкателей Push-Open

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Адаптер для длинных толкателей Push-Open	10299921

Размеры и установка



(*) Применимо только для толкателей с дюбелем

Виды крепежа

Саморез Ø3,5 x 16 мм



Системы петель для мебели

Подкладки под петли Star Track и Star (+5°) - (-5°)



- Материал : пластик
- Цвет : серый
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Эти подкладки применимы только в том случае, если присадка монтажных планок составляет L=37 мм

Подкладки под петли Star Track и Star (+5°)

Список артикулов



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Подкладки под петли Star Track и Star (+5°)	102112

Подкладки под петли Star Track и Star (-5°)

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Подкладки под петли Star Track и Star (-5°)	102113

Размеры





- Материал : пластик
- Цвет : серый
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Эти подкладки применимы только в том случае, если присадка монтажных планок составляет L=37 мм

Подкладки под петли Star Track и Star 7,5 мм

Список артикулов



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Подкладки под петли Star Track и Star 7,5 мм	102111

Подкладки под петли Star Track и Star 17,5 мм

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Подкладки под петли Star Track и Star 17,5 мм	102110

Размеры



Системы петель для мебели

Декоративные заглушки на петли и чашки



Декоративные заглушки на петли Impro/Invo Plus

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Декоративные заглушки на петли Impro/Invo Plus с логотипом	10256001
Декоративные заглушки на петли Impro/Invo Plus без логотипа	10256003

- Материал : сталь
- Цвет : никель
- Количество в упаковке : 250 шт.
- Упаковка/кг : 0,925
- Упаковка/м3 : 0,002
- Логотип и название вашей компании могут быть нанесены на декоративную заглушку (мин. 5000 шт.)
- Данное изделие используется только с петлями Impro и Invo Plus



Декоративные заглушки на петли Star

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Декоративные заглушки на петли Star с логотипом	10254001
Декоративные заглушки на петли Star без логотипа	10254010

- Материал : сталь
- Цвет : никель
- Количество в упаковке : 500 шт.
- Упаковка/кг : 0,925
- Упаковка/м3 : 0,002
- Логотип и название вашей компании могут быть нанесены на декоративную заглушку (мин. 5000 шт.)
- Данное изделие используется только с петлями Star и Star Track с изгибом 0 мм




Декоративные заглушки на петли Star

Список артикулов

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Декоративные заглушки на петли Star с логотипом	1025114
Декоративные заглушки на петли Star без логотипа	1025021

- Материал : сталь
- Цвет : никель
- Количество в упаковке : 500 шт.
- Упаковка/кг : 0,925
- Упаковка/м3 : 0,002
- Логотип и название вашей компании могут быть нанесены на декоративную заглушку (мин. 5000 шт.)
- Данное изделие используется только с петлями Star и Star Track с изгибом 0 мм

Декоративные заглушки на чашки петли



НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Декоративные заглушки на чашки петель STAR/Invo Plus, 45 мм	1025501
Декоративные заглушки на чашки петель STAR/Invo Plus, 48 мм	1025502
Декоративные заглушки на чашки петель STAR/Invo Plus, 52 мм	1025503
Декоративные заглушки на чашки петель IMPRO, 45 мм	1025504
Декоративные заглушки на чашки петель IMPRO, 48 мм	1025505
Декоративные заглушки на чашки петель IMPRO, 52 мм	1025506

- Материал : сталь
- Цвет : никель
- Количество в упаковке : 500 шт. – Star/Invo Plus
- 250 шт. - Impro
- Данное изделие подходит для всех моделей петель, в том числе для моделей Star, Star Track, Impro и Invo Plus, за исключением моделей петель Star широкого угла открывания с углом 165°



Декоративные заглушки круглой формы

Список артикулов

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ	Артикул
Блестящий хром	1240102
Матовый никель	1240103
Черный	1240104
Серый металлик, окрашенный	1240105
Матовый никель, окрашенный	1240106
Золото, окрашенный	1240107
Матовое золото, окрашенный	1240108
Темно-красный, окрашенный	1240109



Декоративные заглушки D-образной формы

Список артикулов

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ	Артикул
Блестящий хром	1240112
Матовый никель	1240113
Черный	1240114
Серый металлик, окрашенный	1240115
Матовый никель, окрашенный	1240116
Золото, окрашенный	1240117
Матовое золото, окрашенный	1240118
Темно-красный, окрашенный	1240119



Декоративные заглушки квадратной формы

Список артикулов

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ	Артикул
Блестящий хром	1240122
Матовый никель	1240123
Черный	1240124
Серый металлик, окрашенный	1240125
Матовый никель, окрашенный	1240126
Золото, окрашенный	1240127
Матовое золото, окрашенный	1240128
Серо-серебристый никель	1240129
Темно-красный, окрашенный	1240130




Декоративные заглушки полуовальной формы для стеклянных дверей

Список артикулов


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
Коричневый	1240402
Желтый / Латунь	1240403
Алюминий	1240404

Размеры заглушек


Декоративная заглушка круглой формы




Декоративная заглушка квадратной формы



Декоративная заглушка D-образной формы



Декоративная заглушка полуовальной формы для стеклянных дверей



Системы петель для мебели

Эластичные накладки на петли ELA



Эластичные накладки на петли ELA – Стандартная монтажная планка для петель Impro

Артикул	Наименование	Планка	Цвет	Петля	Упаковка
1027131003	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Синий	Impro, 0 мм	125 шт.
1027131005	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Белый	Impro, 0 мм	125 шт.
1027131001	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Оранжевый	Impro, 0 мм	125 шт.
1027131008	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Коричневый	Impro, 0 мм	125 шт.
1027131013	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Кофейный	Impro, 0 мм	125 шт.
1027131012	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Антрацит	Impro, 0 мм	125 шт.
1027132003	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Синий	Impro, 9 мм	125 шт.
1027132005	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Белый	Impro, 9 мм	125 шт.
1027132001	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Оранжевый	Impro, 9 мм	125 шт.
1027132008	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Коричневый	Impro, 9 мм	125 шт.
1027132013	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Кофейный	Impro, 9 мм	125 шт.
1027132012	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Антрацит	Impro, 9 мм	125 шт.
1027133003	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Синий	Impro, 18 мм	125 шт.
1027133005	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Белый	Impro, 18 мм	125 шт.
1027133001	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Оранжевый	Impro, 18 мм	125 шт.
1027133008	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Коричневый	Impro, 18 мм	125 шт.
1027133013	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Кофейный	Impro, 18 мм	125 шт.
1027133012	Эластичная накладка на петли ELA	Стандартная планка	Антрацит	Impro, 18 мм	125 шт.




Эластичная накладка на петли ELA - Impro Линейная планка


Артикул	Наименование	Планка	Цвет	Петля	Упаковка
1027031003	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Синий	Impro, 0 мм	125 шт.
1027031005	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Белый	Impro, 0 мм	125 шт.
1027031001	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Оранжевый	Impro, 0 мм	125 шт.
1027031008	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Коричневый	Impro, 0 мм	125 шт.
1027031013	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Кофейный	Impro, 0 мм	125 шт.
1027031012	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Антрацит	Impro, 0 мм	125 шт.
1027032003	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Синий	Impro, 9 мм	125 шт.
1027032005	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Белый	Impro, 9 мм	125 шт.
1027032001	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Оранжевый	Impro, 9 мм	125 шт.
1027032008	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Коричневый	Impro, 9 мм	125 шт.
1027032013	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Кофейный	Impro, 9 мм	125 шт.
1027032012	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Антрацит	Impro, 9 мм	125 шт.
1027033003	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Синий	Impro, 18 мм	125 шт.
1027033005	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Белый	Impro, 18 мм	125 шт.
1027033001	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Оранжевый	Impro, 18 мм	125 шт.
1027033008	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Коричневый	Impro, 18 мм	125 шт.
1027033013	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Кофейный	Impro, 18 мм	125 шт.
1027033012	Эластичная накладка на петли ELA	Линейная планка	Антрацит	Impro, 18 мм	125 шт.



Для получения более подробной информации относительно эластичных накладок на петли ELA просканируйте данный QR-код



1240201
Алюминиевый профиль
квадратной формы




1240202
Алюминиевый профиль
прямоугольной формы



1240203
Алюминиевый профиль
D-образной формы




1240204
Алюминиевый
стекловидный профиль




1240207
Алюминиевый
угловой профиль

Список артикулов алюминиевых профилей


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Кг/Коробка	ДЛИНА	м³/Коробка	УПАКОВКА
1 Алюминиевый профиль квадратной формы	1240201	21	2,8 м	0,077	24 шт. в упаковке
2 Алюминиевый профиль прямоугольной формы	1240202	29	2,8 м	0,046	24 шт. в упаковке
3 Алюминиевый профиль D-образной формы	1240203	35	2,8 м	0,046	24 шт. в упаковке
4 Алюминиевый стекловидный профиль	1240204	27,5	2,8 м	0,046	24 шт. в упаковке
7 Алюминиевый угловой профиль	1240207	21	2,8 м	0,046	24 шт. в упаковке



1240242
Уплотнитель для стекла



1240243
Угловой фитинг
для стекловидного профиля




1240221 Уплотнитель для стекла
1240211 Алюминиевая накладка




1240231
Угловой фитинг

Список артикулов элементов Decofix


НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Кг/Коробка	ДЛИНА	м³/Коробка	УПАКОВКА
1, 2, 3, 7 Уплотнитель для стекла	1240242	1,12		0,046	100 шт. в упаковке
4 Угловой фитинг для алюминиевого профиля	1240243	1,96		0,046	100 шт. в упаковке
Декоративная накладка - алюминий	1240211	5,34	2,8 м	0,002	24 шт. в упаковке
Уплотнитель для стекла	1240221	-	2,5 м	-	24 шт. в упаковке
Угловой фитинг	1240231	-		0,007	100 шт. в упаковке - 500 шт. в упаковке
Винты и шайба для ручки	1240241	-		-	100 шт. в упаковке - 250 шт. в упаковке



1240283 Адаптер для накладной двери
Decofix для откидного механизма



1240284 Адаптер для вкладной двери
Decofix для откидного механизма




1240285 Адаптер для накладной
двери Decofix для газлифта





1240286 Адаптер для вкладной
двери Decofix для газлифта

Этапы установки системы Decofix



- 1 – Уплотнитель для стекла 1240221
- 2 – Угловой фитинг для алюминиевого профиля 1240242
- 3 – Угловой фитинг 1240231
- 4 – Стекло
- 5 – Петля Decofix
- 6 – Декоративная алюминиевая накладка 1240211



Угловое соединение



Установка ручки









Установка петли Decofix







Системы петель для мебели

Технические данные





Установка петель Impro / Invo Plus

Эксцентриковый 3D винт обеспечивает регулировку наложения 1 	Эксцентриковый 3D винт обеспечивает регулировку по глубине (4 мм) 2 	Эксцентриковый 3D винт обеспечивает регулировку по высоте (4 мм) 3 
Для демонтажа нажмите на механизм Track 4 	Для установки прижмите петлю к монтажной планке 5 	Для достижения необходимой скорости закрывания установите регулятор жесткости доводчика на уровень от 0 до 5 6 

Установка монтажной планки и петли Star Track

С помощью винтов зафиксируйте монтажную планку 1 	С помощью винтов зафиксируйте чашку петли на фасаде 2 	Установите петлю на монтажную планку 3 	Для завершения процесса установки слегка нажмите на механизм Star Track 4 
--	---	---	---


Установка монтажной планки и петли Star

С помощью винтов зафиксируйте монтажную планку 1 	С помощью винтов зафиксируйте чашку петли на фасаде 2 	Закрепите плечо петли Star на монтажной планке 3 	Для завершения процесса установки затяните винты 4 
--	---	---	--

Установка петли Star для стеклянной двери



Установка систем алюминиевого профиля Decofix для дверей



Установка алюминиевого профиля и узкого алюминиевого профиля Star, а также петель Star Track




Техника безопасности

Петли широкого угла открывания – Техника безопасности

Помните, что во время открывания и закрывания двери существует опасность защемления пальцев рабочим механизмом петли.

Конечные пользователи должны быть проинформированы об этом производителем

Инструкции по установке монтажных планок для боковых панелей



* Расстояние составляет 37 мм или 28 мм от края боковой стенки накладной двери до отверстий монтажной планки.


* Для определения расстояния между боковой стенкой вкладки двери и отверстиями монтажной планки, к 37 мм или 28 мм прибавляется значение толщины двери.

Системы петель для мебели


Подбор количества петель

Необходимое количество петель для деревянных дверей

* Количество петель может быть определено на основании размеров и массы двери с учетом данных, приведенных на графике ниже.
* Ширина двери составляет 450 мм




Необходимое количество петель для стеклянных дверей




Необходимое количество петель Impro/Invo Plus Soft Close в зависимости от размеров двери

* Ширина двери составляет 450 мм.

* Количество петель Soft Close может отличаться в зависимости от массы двери.




Системы алюминиевых профилей Desofix для дверей
Размеры декоративных накладок и петель




Обозначения


ТОЛЩИНА ДВЕРИ **K**




РАССТОЯНИЕ ДО ЧАШКИ **T**




ФУГА **F**




ТОЛЩИНА БОКОВОЙ СТЕНКИ **S**




ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ **A**



ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ПОД ЧАШКУ **D**



МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР **G**



НАЛОЖЕНИЕ **B**

